

NATUR.

WÄRME. ZUKUNFT.



DROOFF

DROOFF.

Das Familienfeuer.

Für unsere Zukunft.

Seit Jahrtausenden ist das Feuer Mittelpunkt der Familie. Wer Feuer machen konnte, garantierte seinen Liebsten Sicherheit und Wärme. Das Feuer ist seit jeher von unschätzbarem Wert für die Entwicklung und den Fortbestand der Menschheit.

Die Bedeutung des Feuers für Familie und Menschheit ist bis heute ungebrochen.

Wer Feuer macht, bietet seiner Familie Gemütlichkeit, Geborgenheit und unnachahmlich wohlige Wärme. Wer Feuer macht, bietet seiner Familie einen Rückzugsort aus der digitalen und hektischen Welt und das einzigartige Gefühl von Zuhause. Wer Feuer macht, heizt natürlich und verantwortungsbewusst und schont das Klima.

Diese Tradition tragen wir im Herzen. Mitten im westfälischen Sauerland entwickeln und bauen wir Kaminöfen für Familien. Für die Mitte Ihres Eigenheims. Für die Zukunft Ihrer Kinder.

Besonders nachhaltig. Besonders sauber. Absolut klimaneutral.



Stefanie Stucke,
Geschäftsführerin



Till Klask,
Geschäftsführer



Wir setzen uns für
Klimaschutz ein.
www.bvdm-klima.de

Gedruckt auf
FSC-zertifiziertem Papier.




DROOFF

INHALT



29



MAGAZIN.

- 6 **QUALITÄT.**
Lebensdauer und Funktionalität für Anspruchsvolle.
- 20 **REZEPT.**
Phantastische Leckereien aus Ihrem Kaminofen.
- 26 **NATUR.**
Die saubersten Kaminöfen der Welt.
- 29 **UMWELTSIEGEL.**
Flaggschiffe für den Umweltschutz.
- 30 **FIRE+ UND DAUERBRAND.**
Die elektronische Abbrandsteuerung für perfektes Heizen.
- 42 **WÄRMESPEICHER.**
Intelligente Wärmespeicherung spart Energie und Geld.
- 58 **STEINVERKLEIDUNG.**
Millionen Jahre alte Unikate.
- 68 **WASSER.**
Klimaneutral gewonnene Wärme für Ihre Heizung.

KAMINÖFEN.

8	ANDALO 2	50	LIVERA Panorama
10	APRICA 2	52	LOVERO 2
14	APRICA 2 Edition Trend	54	PALAZZO
16	APRICA 2 Plus	60	SOLARO 2
18	APRICA 2 Cook	62	TEGLIO 2
22	AROLA	64	TEGLIO 2 Plus
24	AROLA Edition	66	VARESE 3
34	BRUNELLO S	70	SOLARO 2 W
36	BRUNELLO M	71	VARESE 2 W
38	BRUNELLO L	72	ZUBEHÖR
40	GARDA	74	TECHNISCHE DATEN
44	GARDA Plus		
46	LIVERA		





Prasselndes Feuer. Kinder kuscheln sich in die Arme ihrer Eltern oder Großeltern. Hier feiern Sie die gemütlichsten Weihnachtsfeste. Es ist der Lieblingsplatz Ihrer besten Freunde. Und Ihrer Haustiere. Nirgendwo schmeckt das Glas Wein besser. Und am Ende des Tages verlieren sich Ihre Gedanken beim Blick in das glimmende Glutbett. Sie genießen die wohlige Wärme und entspannen bei einem letzten knisternden Funkenflug. Ein unvergleichlich intensives Gefühl von Zuhause.

DROOFF Kaminöfen wollen aber mehr Emotionen bieten als Geborgenheit, Geselligkeit und Entspannung. DROOFF Kaminöfen sollen das gute Gefühl erzeugen, nachhaltig und klimaneutral zu heizen. Sie leisten einen Beitrag zum Klimaschutz!

Deshalb konstruieren wir DROOFF Kaminöfen immer mit dem Anspruch, dass Funktion und Verbrennungstechnik weit besser sind als gesetzlich gefordert. Für den Bau unserer Kaminöfen verwenden wir hochwertige, belastbare und recyclebare Materialien, die sich in fast 25-jähriger Erfahrung bewährt haben.

Türen und Brennraumelemente fertigen wir aus Grauguss der Qualität GG 20. Dieser unverwüstliche Werkstoff kann sich nicht verziehen oder verbiegen und ist geeignet für Temperaturen bis 1.150°C.

Die besonders abriebfeste Ofenschamotte mit hohem spezifischen Gewicht macht die DROOFF Feuerräume zu Wärmespeichern mit großer Kapazität.

Durch eine spezielle Geometrie der Luftregulierung wird die Verbrennungsluft präzise auf die individuellen Zug- und Abbrand-Bedingungen angepasst. Damit erreichen DROOFF Kaminöfen einen besonders sauberen Verbrennungsprozess. Die Luftschieber schließen besonders dicht und verhindern Falschluf. Die Flamme reagiert unmittelbar auf jede neue Schieberstellung. Die besondere Qualität der teflonbeschichteten Schieber erkennt man auch an der geräuscharmen, sanften Bedienung. Die Scheibenspülluft wird durch Kanäle seitlich im Feuerraum geführt und kommt vorgewärmt an die Scheibe. So wird die Scheibe gründlich freigebrannt und bleibt über lange Zeit sauber.

Unsere Modelle werden grundsätzlich auf zwei Nennheizleistungen geprüft. So können Sie darauf vertrauen, dass jeder DROOFF Kaminofen sowohl für kleinere und/oder gut isolierte als auch für größere Aufstellräume mit großem Wärmebedarf bestens geeignet und zugelassen ist. Große, verschließbare Ascheroste ermöglichen im geöffneten Zustand eine schnelle Anbrennphase und nach dem Abbrand eine einfache und saubere Entaschung. Der verschlossene Schieberost verhindert das Durchfallen von Glut in den Aschekasten und ermöglicht die klassische Holzbrandtechnik mit hohem Wirkungsgrad bei minimalem Ascheanteil.

» Wir wollen Menschen begeistern, denen Umwelt und Stil gleichermaßen wichtig sind. Dafür brauchen wir vor allem eines: Qualität! «

In Häusern mit einer zentralen Lüftungsanlage dürfen nur Kaminöfen betrieben werden, die nach einer speziellen Norm geprüft wurden. Fast alle DROOFF Kaminöfen sind mit DIBt-geprüfter Technik raumluftunabhängig lieferbar und serienmäßig wahlweise nach unten oder hinten an die Außenluft anschließbar.



QUALITÄT.



**Mit Drehfunktion
für maximale
Gemütlichkeit**

ANDALO 2

Perfekte Technik (4,5 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl

Mit dem ANDALO 2 wird Ihr Wohnzimmer zum Hingucker. Hier trifft gemütliche Wärme auf exklusives Design. Durch die intelligente optionale Drehfunktion und die großzügige Sichtscheibe genießen Sie das prasselnde Feuer genau dort, wo Sie es sich wünschen. Dank unseres DROOFFolith Wärmespeichers genießen Sie die wohlige Wärme des ANDALO 2 auch nach dem letzten Abbrand noch über viele Stunden.

Zubehör

- Wärmespeicher aus DROOFFolith
- Topplatte mit regulierbarer Konvektion
- Drehfunktion
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)




**Wärmespeicher
DROOFFolith**



**Topplatte
mit regulierbarer
Konvektion**



**Vorlegeplatte
aus Glas
(6 mm ESG)**



**Dank moderner Glas-
keramik und robustem
Ofenguss eines unserer
Erfolgsmodele.**



Varianten

- APRICA 2 Stahl
- APRICA 2 Stein
- APRICA 2 Trend Stahl
- APRICA 2 Trend Stein

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Holzfachblende aus Gusseisen
- Holzfachblende aus Gusseisen
mit Glasdekor
- Edelstahl-Bedienelemente
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)
- Katalysator



APRICA 2

Der Volksofen (3,0 bis 6,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl, NatStone, PremiumWhite, SandStone



Nicht ohne Grund einer unserer beliebtesten Kaminöfen: Der APRICA 2 vereint zeitloses Produktdesign mit kinderleichter Bedienung.

Die Erfolgsvariante „Trend“ macht den APRICA 2 mit seiner rahmenlosen Glasscheibe zu einem besonders edlen Einrichtungsaccessoire.

Kombinieren Sie zahlreiche Ausstattungsvarianten und machen Sie den APRICA 2 zu Ihrem ganz persönlichen Highlight.





**APRICA 2 Trend
Stahl**



**APRICA 2 Trend
SandStone**



**APRICA 2
NatStone**



**APRICA 2 Edition Trend
Stahl**



**APRICA 2 Edition Trend
NatStone**



**APRICA 2 Plus
SandStone**



**APRICA 2
PremiumWhite**



**APRICA 2 Cook
NatStone**



**APRICA 2 Cook
Stahl**



**APRICA 2 Plus Trend
PremiumWhite**

DER VOLKSOFFEN

Ob mit rustikaler Gussfront oder moderner Glaskeramik.

Ob mit offenem oder geschlossenem Holzfach.

Ob mit klassischer Stahlverkleidung oder edler Steinverkleidung.

Ob pulverbeschichtete Bedienelemente

oder die Variante in Edelstahl. Für jeden Einrichtungsstil,

jeden Geschmack und jeden Bedarf gibt es den passenden APRICA 2!

Welcher ist Ihr Liebling?



Varianten

- APRICA 2 Edition Trend Stahl
- APRICA 2 Edition Trend Stein

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Edelstahl-Bedienelemente
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)
- Katalysator




APRICA 2 EDITION TREND

Erhöhter Genuss (3,0 bis 6,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl, NatStone, PremiumWhite, NoxPetra



Bedienelemente auf ergonomischer Höhe,
das prasselnde Kaminfeuer auf Augenhöhe:
der meistverkaufte Kaminofen von DROOFF
jetzt noch größer!





Varianten

- APRICA 2 Plus
- APRICA 2 Plus Trend

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Holzfachblende aus Gusseisen
- Holzfachblende aus Gusseisen mit Glasdekor
- Edelstahl-Bedienelemente
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)
- Katalysator



APRICA 2 PLUS

Zeitlos eleganter Naturstein (3,0 bis 6,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: NatStone, PremiumWhite, Sandstone



Zeitlos und geschmackvoll – mit dem APRICA 2 Plus sorgen Sie für ein optisches Highlight in Ihrem Wohnzimmer. Dank seiner hochwertigen Natursteinverkleidung speichert der APRICA 2 Plus die Wärme effektiv. Holzscheite und Anzündmaterial können Sie dezent hinter einer optional erhältlichen Holzfachblende verschwinden lassen.







APRICA 2 COOK

Für alle Sinne (4,3 bis 8,0 kW)

Verkleidung: Stahl, NatStone, PremiumWhite, NoxPetra


Zaubern Sie duftende Bratäpfel für die gesamte Familie oder überraschen Sie Freunde und Verwandte mit leckerem Flammkuchen – direkt aus Ihrem APRICA 2 Cook. Gemütliche Stunden in der kalten Jahreszeit sind garantiert!

Varianten

- APRICA 2 Cook Stahl
- APRICA 2 Cook Stein

Zubehör

- Holzfachblende aus Gusseisen
- Edelstahl-Bedienelemente
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)
- Katalysator





Genießen Sie die wohlige Wärme des Kaminofens, während das Hähnchenbrustfilet mit Bärlauchpesto im Backfach seinen Duft verströmt. Ein besonderes Erlebnis für die kalten Wintertage.



**Saubere Verbrennung,
zeitlose Eleganz und
Kochfreude für die
gesamte Familie.
Der APRICA 2 Cook.**

HÄHNCHENBRUSTFILET MIT BÄRLAUCHPESTO

Zutaten:

3	Kikok Hähnchenbrustfilets
6 Scheiben	Büffelmozzarella
6 Scheiben	Tomaten
3 Scheiben	Bio-Zitrone
3 EL	geröstete Pinienkerne
3 EL	Bärlauchpesto
12 Scheiben	Bacon
	gemahlener Pfeffer, Salz und Olivenöl

Als Beilagen:

Große Ofenkartoffeln

Kräuterquark

Die Hähnchenbrustfilets ggf. parieren, jeweils mittig eine Tasche in die Filets schneiden und einen Esslöffel Bärlauchpesto hineingeben. Von allen Seiten leicht pfeffern. Nun mit je vier Scheiben Bacon fest einwickeln. Die Filets rundherum ganz kurz bei direkter Hitze angrillen oder in der Pfanne anbraten. Anschließend vom Grill oder aus der Pfanne nehmen und jeweils mit zwei Scheiben Tomate und Mozzarella belegen. Zum Schluss noch eine Scheibe Zitrone oben auflegen.

Nun die Hähnchenbrustfilets bei 170 Grad in das vorgeheizte Backfach geben und für etwa 25 Minuten darin garen. Währenddessen kann man die Ofenkartoffeln im Backfach verteilen und hat somit auch schon die passende Beilage.

Wenn die Filets den gewünschten Gargrad erreicht haben, diese aus dem Backfach nehmen, drei Esslöffel Pinienkerne darüber geben und mit den Kartoffeln und etwas Kräuterquark servieren.







AROLA

Der Saubermann (4,0 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: NatStone, SandStone

Ein hervorragender Wirkungsgrad macht den AROLA zu einem Energiespar-Wunder. Massive und naturbelassene Natursteinverkleidungen speichern die Energie ökologisch und effizient. Und modernste Verbrennungstechnologie macht den AROLA auch ohne Filter oder Katalysator zu einem der saubersten Kaminöfen weltweit!

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)



Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)



AROLA EDITION

Saubere Verbrennung – cleaner Look (4,0 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: NatStone, SandStone, NoxPetra



Die geschlossene Front der Variante AROLA Edition gibt dem Kaminofen einen schnörkellosen und „cleanen“ Look. Der praktische Stangengriff sorgt für eine ergonomische Bedienung und unterstreicht gleichzeitig die elegante Optik. Der AROLA Edition passt dank einer breiten Auswahl edler Natursteinverkleidungen hervorragend in Ihr Wohnumfeld.



NATUR

Mit der Klimaerwärmung geht die Menschheit unkalkulierbare Risiken ein: zum Beispiel Naturkatastrophen, Artensterben und kriegerische Auseinandersetzungen um knappes Wasser. Jeder von uns trägt also große Verantwortung für seinen persönlichen CO₂-Fußabdruck. Und jeder von uns kann mit dem richtigen Heizkonzept erhebliche Beiträge zur Klimarettung leisten.

Was können Sie tun? Der CO₂-neutrale und lokal verfügbare Brennstoff Holz benötigt kaum Ressourcen für Aufbereitung und Transport. Er fällt automatisch bei der Baumpflege und der Bewirtschaftung der Wälder oder als Abfallprodukt bei der Möbel- und Bauholzverarbeitung an. Würde Holz nicht energetisch genutzt, würde es verrotten – und so das gebundene CO₂ wieder an die Atmosphäre abgeben. Die wohlige Wärme eines Kaminofens ist absolut klimaneutral!

So konnten wir durch den Betrieb aller DROOFF Kaminöfen, die wir seit 1997 verkauft haben, die Umwelt bis heute um ca. 500.000 Tonnen CO₂ entlasten*. Das entspricht einer Menge von 150 Mio. Litern Heizöl oder 5.000 Tanklastern!

Einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt können aber nur modernste Kaminöfen mit exzellenter Verbrennungstechnologie leisten. Aufgrund mangelhafter Verbrennung, falscher Luftzufuhr oder zu niedriger Temperaturen im Brennraum verursachen vor allem veraltete und schlecht konstruierte Feuerstellen vermeidbare Mengen Feinstaub.

Die DROOFF Verbrennungstechnik versorgt das Feuer mit Sauerstoff an der richtigen Position und in der optimalen Dosierung. So können beste Verbrennungsergebnisse erzielt werden. Das bemerken Sie an der geringen Menge feinsten Asche, die übrig bleibt. Das spüren Sie dank des hervorragenden Wirkungsgrades. Und das sehen Sie an einem fantastischen Flammenbild.

Geprüft und zertifiziert werden DROOFF Kaminöfen von renommierten, unabhängigen und ausschließlich in Deutschland ansässigen Prüfstellen. Diese bestätigen uns schwarz auf weiß unsere hervorragende Technologie, indem unsere Kaminöfen auf dem Prüfstand sowohl bei einer kleinen als auch bei einer großen Holzaufgabe alle gesetzlich geforderten Grenzwerte deutlich unterschreiten.

* Im Vergleich zur Verwendung fossiler Brennstoffe für dieselbe Anzahl kWh unter der Annahme eines jährlichen Holzbedarfes von 2 Raummetern pro Kaminofen.

» Unser Anspruch:

Die saubersten Kaminöfen der Welt. «



TREE STORY.

Die Entwicklung und der Verkauf klimaneutraler Kaminöfen genügen uns nicht. Wir streben eine positive Klima-Bilanz an. Aus diesem Grund pflanzen wir für jeden verkauften DROOFF Kaminofen einen Baum. Denn ein ausgewachsener Baum nimmt pro Tag rund 24 Kilogramm CO₂ auf, so viel wie ein Kleinwagen im Durchschnitt auf 150 Kilometern verursacht.

Aber der Wald kann noch viel mehr: Bäume produzieren bei der Photosynthese Sauerstoff. Eine 100 Jahre alte Buche produziert jedes Jahr so viel Sauerstoff, wie ein Mensch in 13 Jahren zum Atmen benötigt. Der Wald bietet Lebensraum für viele – auch seltene – Tier- und Pflanzenarten, die nur mit und im Wald existieren können.

Dank seiner biologischen Filterwirkung reinigt der Wald Sickerwasser auf dem Weg zu den Bächen. Im Wald versickertes und durch den Boden gefiltertes Wasser ist sauerstoffreich, sauber und als Trinkwasser hervorragend geeignet. Als Wasserspeicher sorgt der Wald dafür, dass Flüsse und Bäche während längerer Trockenperioden ausreichend Wasser führen und Quellen sowie Grundwasser gespeist werden können.

Der Wald gleicht tägliche und jährliche Temperaturschwankungen aus. Da das Waldklima durch die geringere Sonneneinstrahlung und die höhere Luftfeuchte geprägt ist, sind die Lufttemperaturen im Sommer dort niedriger als in Städten. Die Temperaturunterschiede zwischen Wald und Stadt bewirken einen ständigen Luftaustausch.

Der Wald filtert Stäube, Gase und sogar radioaktive Stoffe aus der Luft. Pro Hektar filtern unsere Wälder jährlich bis zu 50 t Ruß und Staub aus der Atmosphäre. Ein ausgewachsener Baum filtert pro Jahr fünfhundertmal mehr Staub aus der Luft, als ein Kaminofen im selben Zeitraum emittiert.

Klimawandel kann durch nichts so effektiv bekämpft werden wie durch Aufforstung. Seit 2007 hat DROOFF deshalb unterschiedliche Aufforstungsprojekte mit vielen tausend Buchen, Kirschen, Kiefern, Eichen und Ulmen unterstützt. Und wir suchen ständig neue Pflanzareale, die wir bepflanzen können. Wir freuen uns auf Ihren Vorschlag unter www.drooff-kaminofen.de/tree-story

KATALYSATOR. REINE WÄRME. PURE FREUDE.

„Nicht nur sauber, sondern rein“ – mit diesem Spruch bewarb „Klementine“ 18 Jahre lang ein Waschmittel und wurde darüber zu einer Werbe-Ikone. Ihre weiße Latzhose wurde kurzzeitig sogar im Haus der deutschen Geschichte ausgestellt. Warum war ihr Werbespruch so erfolgreich? Schlicht weil Reinheit mehr bedeutet als Freiheit von Schmutz.

Die saubersten Kaminöfen der Welt zu bauen, war von Beginn an unser Ehrgeiz. Die meisten DROOFF-Modelle sind deshalb doppelt so gut wie gesetzlich gefordert.

Sie erkennen diese Modelle im Fachhandel oder in unserem Katalog an dem DROOFF Umweltsiegel. Aber geht noch mehr als sauber? Natürlich! Ab sofort können Sie unsere beiden Top-Modelle APRICA 2 und VARESE 3 zusätzlich mit einem Katalysator ausrüsten. Die spezielle Schwammkeramik mit hochtemperaturstabiler Edelmetall-Beschichtung ist über der Brennkammer positioniert und verbessert die Emissionswerte noch mal um bis zu 56 %. Der Katalysator ist pflege- und wartungsfrei und verbessert Flammenbild sowie Abbrandverhalten. So wird aus „sauber“ wirklich „rein“!





UMWELTSIEGEL

Unser Ehrgeiz ist es, die saubersten Kaminöfen der Welt zu bauen.

Ein Großteil unserer Modell-Palette erzielt heute schon Ergebnisse, die doppelt so gut sind, wie vom Bundes-Immissionsschutzgesetz (1. BImSchV) gefordert. Bei unseren Fachhändlern und in unserem Katalog kennzeichnen wir diese Modelle für Sie mit dem DROOFF Umweltsiegel.



**Bis zu 50%
weniger
Holzverbrauch**



**Bis zu 35%
weniger
Emissionen**

FIRE+

ELEKTRONISCHE. ABBRANDSTEUERUNG.

fire+ ist verfügbar für die Modelle:

- APRICA 2 | Plus | Edition Trend
- AROLA | Edition
- BRUNELLO S | M | L
- GARDA | Plus
- LIVERA Panorama M | L
- PALAZZO
- VARESE 3

Die Vorteile der fire+:

- Emissionswerte und Wirkungsgrad auf Spitzenniveau
- Weniger Holzverbrauch
- Phantastisches Flammenbild
- Anzeige des perfekten Zeitpunktes zum Nachlegen
- Bedienung des Kaminofens mit App im ganzen WLAN-Bereich des Hauses
- Zu jeder Zeit einfacher Wechsel auf manuelle Regelung
- Minimierte Zugschwankungen und Temperaturspitzen

Drei Programme stehen dem Anwender zur Verfügung: Power, Normal und Eco, wobei jederzeit zwischen den Stufen gewechselt werden kann. Power sorgt für schnelle Wärme in ausgekühlten Räumen und eignet sich besonders für weniger gut isolierte Häuser. Eco dagegen empfiehlt sich für Niedrigenergiehäuser oder bereits erwärmte Räume. Bei dieser Stufe steht das Energiesparen im Vordergrund.



Eco
*verlangsamer
Abbrand*



Normal
*normaler
Abbrand*



Power
*beschleunigter
Abbrand*

Auch für die Sicherheit hat DROOFF ein Feature entwickelt. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass der Schornsteinzug zusammenbricht und Rauchgase in den Aufstellraum zu dringen drohen, erklingt ein akustisches Warnsignal am Ofen und die Anwendung gibt einen entsprechenden Hinweis.

Geht der Brennstoff im Feuerraum zur Neige, leuchtet ein Signal. Dann muss lediglich Holz nachgelegt werden, um sich wieder den wichtigen Dingen zu widmen: der Geselligkeit oder der Ruhe, der Unterhaltung oder der Entspannung vor dem faszinierenden Spiel der Flammen.

EIN STARKES PLUS FÜR DIE UMWELT

Die fire+ von DROOFF justiert den Luftschieber je nach Holzmenge, Abbrandphase und Schornsteinzug nicht nur ganz automatisch, sondern auch für den Nutzer beobachtbar: Der Luftschieber bewegt sich sichtbar jeweils in die optimale Position. Und der Nutzer kann sogar zu jeder Zeit die manuelle Steuerung übernehmen. Zum Beispiel bei Stromausfall. Oder weil es einfach zwischendurch mal Spaß macht, die Zusammenhänge von Luftregelung und Flammenbild zu erforschen.



Bedienbar ist die fire+ direkt am Kaminofen über Kipp- und Drehschalter oder über eine Webapplikation. Die Anwendung erlaubt es, überall im Haus zu schauen, mit welcher Temperatur der Ofen gerade brennt oder wann genau Holz nachgelegt werden muss.



ERSTER DAUERBRAND- OFEN FÜR SCHEITHOLZ.

Ein sogenannter Dauerbrandofen brennt mit nur einer Brennstoffauflage stundenlang und hält anschließend die Glut.

Diese Funktion „Dauerbrand“ war bisher aber ausschließlich unter der Verwendung von Kohle als Brennmaterial möglich.


Doch Stein- und Braunkohle haben den entscheidenden Nachteil, dass damit fossile Energieträger zum Einsatz kommen, die unserem Klima Schaden zufügen.

Deshalb hat DROOFF als erster Hersteller Kaminöfen entwickelt, die auch mit Holz den Anforderungen an den Dauerbrand gerecht werden. Und das funktioniert so: In einem herkömmlichen Kaminofen brennt eine Holzauflage normalerweise ungefähr 45 Minuten lang. Nicht so bei den Kaminöfen von DROOFF, die mit der elektronischen Abbrandsteuerung fire+ ausgestattet sind. Diese Steuerung justiert ganz automatisch den Luftschieber je nach Holzmenge, Abbrandphase und Schornsteinzug und kann die Abbrandzeit mehr als verdoppeln. So können auf das Glutbett nachgelegte Holzscheite auch nach Stunden noch von alleine entfachen.

Dadurch, dass die fire+ die Abbrandzeit erheblich verlängern kann, benötigen Sie für ein paar Stunden gemütliches Kaminofen-Ambiente nur halb so viel Holz. Sie sparen bares Geld und schonen die Umwelt!

» Alles im Einklang: Optimale Verbrennung, faszinierendes Flammenbild. «





Wer ein Feuer entzündet, der entfacht Leidenschaft. Wenn die Flammen flackern, beginnt die Zeit für die wichtigen Dinge: für die Familie und die Freunde, für lange Gespräche oder entspannte Stunden. In diesen Momenten möchte jeder Ofenliebhaber das Feuer genießen, ohne sich immer wieder darum kümmern zu müssen.

Bei einem klassischen Kaminofen mit manueller Bedienung gibt es im Laufe des Tages einiges zu beachten. Jede Abbrandphase benötigt unterschiedliche Luftmengen, die jeweils per Hand über einen Regler gesteuert werden müssen. Denn nur wenn Brennstoffmenge, Luftzufuhr und die Temperatur im Brennraum optimal aufeinander abgestimmt sind, entfacht das Feuer seine sinnliche Atmosphäre und ist zugleich umweltschonend und effizient.

fire+, die elektronische Abbrandsteuerung von DROOFF, überzeugt durch hohen Komfort. Sie übernimmt die perfekte Regelung der Verbrennungsluft und sorgt für deutlich geringeren Holzverbrauch sowie hervorragende Emissionswerte!

Die Ersparnis von Holz ist aber nicht nur in finanzieller, sondern auch in ökologischer Hinsicht von Vorteil: Mit fire+ verursachen die Kaminöfen von DROOFF weniger als halb so viele Emissionen, wie gemäß der 1. BImSchV zulässig sind. Denn durch die elektronische Steuerung wird dem Feuer stets die richtige Menge Luft zugeführt, was für eine gleichmäßige Verbrennung und ein traumhaftes Flammenbild sorgt.

Ohne Steuerung können die Abgastemperaturen auf über 600° Celsius steigen. Ein Schornsteinzug von 40 Pascal und mehr ist dann keine Seltenheit - zu viel für einen sauberen Abbrand mit hohem Wirkungsgrad. Die fire+ hingegen minimiert Zugschwankungen und Temperaturspitzen zuverlässig.

Folgende Modelle erfüllen die

Anforderungen an einen Dauerbrandofen:

- AROLA | AROLA Edition mit fire+
- GARDA | GARDA Plus mit fire+




Varianten

- BRUNELLO S Stahl
- BRUNELLO S Stein

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- In Sonderfarbe lackiertes
Ofenrohr-Sortiment
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)




BRUNELLO S

Das kleine Designerstück (4,5 bis 7,5 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl schwarz, Stahl palladium, NatStone



Klein, elegant und top-modern, das ist der BRUNELLO S. Durch seine Panorama-Sichtscheibe lässt sich das tanzende Feuer aus vielen Blickwinkeln bewundern. Dabei findet die ausgereifte Verbrennungstechnik auf kleinstem Raum Platz. Mit seiner kreisrunden Form und aufgrund der geringen Bautiefe fügt sich der BRUNELLO S elegant in jedes Raumkonzept ein.







BRUNELLO M


Panoramafeuer auf Podest (4,5 bis 7,5 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl schwarz, Stahl palladium

Schlank und ergreifend, Feuersicht rundum
und in perfekter Höhe. Wir meinen:
der eleganteste Ofen im DROOFF-Sortiment!

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- In Sonderfarbe lackiertes Ofenrohr-Sortiment
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)






Varianten

- BRUNELLO L Stahl
- BRUNELLO L Stein

Zubehör


- fire+ Abbrandsteuerung
- In Sonderfarbe lackiertes
Ofenrohr-Sortiment
- Wärmespeicher aus DROOFFolith
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)



BRUNELLO L

Unser Prachtstück (4,5 bis 7,5 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl schwarz, Stahl palladium, NatStone, Speckstein, PremiumWhite, SandStone, NoxPetra



Grazil und dennoch imposant? Der schlanke BRUNELLO L ist dank seiner Proportionen und der beeindruckenden Panoramascheibe ein Design-Highlight. Wärme und Sicht auf das prasselnde Kaminfeuer bietet der BRUNELLO L fast im 180°-Winkel – das reicht oft für Esstisch und Sitzgruppe zugleich.





G A R D A


Auf der Höhe (4,0 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: NatStone, PremiumWhite, NoxPetra

Die durchdachte Bauhöhe des GARD A ermöglicht nicht nur Bedienung und Holz nachlegen ohne Bücken, sondern garantiert auch einen ungestörten Blick auf das prasselnde Feuer. Durch seine zeitlose Eleganz fügt sich der GARD A harmonisch in jedes Wohnambiente.

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Holzfachschublade (Soft Close)
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)






**» Mit Speicherringen aus DROOFFolith
machen Sie unsere Stahllöfen zu kleinen
Speicherwundern! «**



Eine regulierbare Topplatte hält im geschlossenen Zustand zunächst einen Teil der Wärme im Kaminofen. So erwärmt sich der Speicherblock bereits nach kurzer Zeit. Durch Öffnen der Konvektionsöffnungen kann die gespeicherte Energie den Ofen verlassen und die Umgebung angenehm erwärmen – auch noch Stunden, nachdem die letzte Glut in Ihrem Kaminofen erloschen ist.



WÄRME. SPEICHER.

Die spezielle DROOFFolith Rezeptur verleiht unseren Speicherringen eine außerordentlich hohe Dichte – sogar größer als die von Speckstein – und eine hervorragende Wärmekapazität. Ein spezielles Design sorgt für einen möglichst langen, „turbinenartigen“ Weg, den die heiße Konvektionsluft im Innern des Kaminofens um den Speicherblock nimmt und für eine besonders große Oberfläche. Beides zusammen sorgt für ein effektives Aufladen der Speicherelemente.

DROOFFolith ist verfügbar für die Modelle:

- ANDALO 2
- BRUNELLO L
- GARDA Plus
- LIVERA
- LOVERO 2
- SOLARO 2

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Holzfachschublade (Soft Close)
- Wärmespeicher aus DROOFFolith
- Topplatte mit regulierbarer Konvektion
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)



GARDA PLUS

Zeitlos stilvoll (4,0 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: NatStone, PremiumWhite



Bauhaus, Landhaus, Modern? Der GARDA Plus steht für zeitlose und stilunabhängige Eleganz. Kombinieren Sie ihn mit modernen oder klassischen Einrichtungs-Accessoires – der GARDA Plus ist stets Ihr stilvoller Begleiter für kalte Herbst- und Wintertage. Ein besonderer Clou: Der Vorrat an Holzscheiten kann elegant in einer Holzfachschublade mit Soft Close-Technologie gelagert werden.





LIVERA


Ein ECK-stravaganter Kaminofen (4,0 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl

Ob freistehend oder als Wohnlandschaft mit Anbauelementen – Abseits des Normalen strahlt der LIVERA Extravaganz aus, ohne aufdringlich zu wirken. Genießen Sie die wohlige Wärme auf der Sitzbank mit exklusiver Holzauflage und verstauen Sie Holzscheite im praktischen Regal. Oder machen Sie den LIVERA mit unserem DROOFFolith Speichermodul zu einem kleinen Energiesparwunder. Mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten ist der LIVERA Kaminofen, Möbelstück und Wohlfühlloase zugleich.

Zubehör



- Sitzbank mit Holzauflage
- Holzregal offen / mit Türen
- Wärmespeicher aus DROOFFolith
- Topplatte mit regulierbarer Konvektion





ONLINE. INDIVIDUELL. KONFIGURIEREN.

www.drooff-kaminofen.de



**Konfigurieren Sie jetzt
online Ihren Wunschofen.**



Varianten

- LIVERA Panorama M
- LIVERA Panorama L

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Sitzbank mit Holzauflage
- Holzregal offen / mit Türen



LIVERA Panorama M



LIVERA PANORAMA

Faszination Feuer im TV-Format

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl



LIVERA Panorama L



Der LIVERA Panorama verzaubert nicht nur mit einer opulenten Feuersicht, sondern jetzt mit noch mehr Kombinationsmöglichkeiten: Zwei attraktive Bauhöhen, ein Türanschlag wahlweise links oder rechts und clevere Anbaumodule machen fast jeden Wunsch realisierbar!



**Mit Drehfunktion
für maximale
Gemütlichkeit**

LOVERO 2

Der Speicher-Riese (4,5 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl

Die besonders große Sichtscheibe des LOVERO 2 bietet Ihnen einen imposanten Blick auf das faszinierende Flammenspiel Ihres Kaminfeuers. Mit Hilfe der im Zubehörsortiment erhältlichen Drehfunktion bringen Sie die Gemütlichkeit genau dort hin, wo Sie es sich gerade wünschen. Zudem können Sie den LOVERO 2 mit dem DROOFFolith Wärmespeicher in einen Speicher-Riesen verwandeln. Dann können Sie die wohlige Wärme des Kaminofens noch am nächsten Morgen spüren!

Zubehör

- Wärmespeicher aus DROOFFolith
- Topplatte mit regulierbarer Konvektion
- Drehfunktion
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)




**Wärmespeicher
DROOFFolith**



**Topplatte
mit regulierbarer
Konvektion**



**Vorlegeplatte
aus Glas
(6 mm ESG)**



**Fast 100 kg Speicher-
masse machen aus Ihrem
schlanken Stahlofen
ein Schwergewicht.**



Varianten

- PALAZZO Stahl
- PALAZZO Stein

Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Zierkappen schwarz oder Edelstahl
(flächenbündige Abdeckungen
der Seitenverkleidung
für Bohrungen/Schraubenköpfe)




PALAZZO

Das individualisierbare Prachtstück (5,0 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl, NatStone, NoxPetra



Repräsentativ wie eine Kaminanlage ist der PALAZZO Blickfang in jedem Haus. Sie können nicht nur zwischen der Eckscheibe links und rechts wählen, sondern auch die Verkleidung individuell konfigurieren. Bei jedem der sieben Verkleidungselemente haben Sie die Wahl zwischen schwarz lackiertem Stahl und zwei edlen Natursteinen, die markanten Schrauben erhalten Sie in schwarz brüniert oder Edelstahl.





DROFF Kaminöfen - langlebige Produkte in Manufaktur-Qualität. Wir achten auf robuste und recycelbare Materialien und eine besonders umweltschonende Fertigung.





NATUR. STEIN. VERKLEIDUNG.



**Das hohe spezifische
Gewicht der Naturstein-
verkleidungen speichert
die Wärme Ihres
Kaminofens lange und
effektiv.**

**» Unsere Natursteinverkleidungen
sind mehrere Millionen Jahre alte
Unikate – jede Einzelne ein
Fußabdruck der Erdgeschichte! «**



Speckstein | 2.980 kg/m³
Brasilien und Finnland



NoxPetra | 2.590 kg/m³
Südchina



PremiumWhite | 2.340 kg/m³
Portugal, Alentejo



SandStone | 2.230 kg/m³
China, Himalaya



NatStone | 2.470 kg/m³
Italien, Lombardei



**Mit Drehfunktion
für maximale
Gemütlichkeit**

SOLARO 2

Speicher innen & außen (4,5 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl, NatStone, SandStone, NoxPetra

Eine imposante Sichtscheibe umrahmt von attraktiver Natursteinverkleidung – das sehr elegante Design des SOLARO 2 sorgt für ein absolut harmonisches Gesamtbild. Und die optionale Drehfunktion macht ihn zu einem flexiblen Wohnaccessoire. Neben seinen optischen Vorzügen überzeugt der SOLARO 2 durch seinen optionalen DROOFFolith Wärmespeicher. Dieser sorgt für dauerhafte und nachhaltige Wärme – sparen Sie Heizkosten und genießen Sie besonders langanhaltende Gemütlichkeit mit dem SOLARO 2!

Varianten

- SOLARO 2 Stahl
- SOLARO 2 Stein

Zubehör


- Wärmespeicher aus DROOFFolith
- Drehfunktion
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)



**Wärmespeicher
DROOFFolith**



**Vorlegeplatte
aus Glas
(6 mm ESG)**



Der SOLARO 2 ist zusätzlich als wasserführende Variante erhältlich. Mehr dazu auf Seite 70.



**Der Kaminofen mit einer
rückenfreundlichen
Brennraumhöhe.**



TEGLIO 2

Spart am Platz, nicht am Feuer (4,4 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl, NatStone, PremiumWhite

Mit nur 40 cm Bautiefe passt der TEGLIO 2 fast immer.

Ein Edelstahl-Stangengriff und die hoch gelegene Brenn-


kammer ermöglichen eine besonders ergonomische

Bedienung – lästiges Bücken beim Nachlegen oder Reinigen

gehört der Vergangenheit an!

Varianten

- TEGLIO 2 Stahl
- TEGLIO 2 Stein





Varianten

- TEGLIO 2 Plus Stahl
- TEGLIO 2 Plus Stein




TEGLIO 2 PLUS

Schlank, elegant und platzsparend (4,4 bis 8,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: Stahl, NatStone, PremiumWhite

Schlank, elegant und zeitlos ist der TEGLIO 2 Plus unser „Everybody's Darling“. NatStone macht den TEGLIO 2 Plus zu einem Klassiker, PremiumWhite erzeugt einen topmodernen Schwarz-Weiß-Kontrast. Und ein phantastischer Wirkungsgrad zeugt von fortschrittlichster Verbrennungstechnik.



Mit einem hervorragendem Wirkungsgrad ist dieser Ofen unglaublich effizient.



Zubehör

- fire+ Abbrandsteuerung
- Edelstahl-Bedienelemente
- Vorlegeplatte aus Glas (6 mm ESG)
- Katalysator



**Der VARESE ist
als wasserführende
Variante erhältlich.
Mehr dazu auf Seite 71.**

VARESE 3

Unser Feuerraum-Riese (3,0 bis 6,0 kW)

raumluftunabhängig | Verkleidung: NatStone, Speckstein, SandStone, NoxPetra




Der VARESE 3 ist unser Feuerraum-Riese. Mit seinem klassischen Design sorgt er für urige Gemütlichkeit und Atmosphäre. Ein gewaltiger Brennraum und massive Gussteile machen den VARESE 3 nicht nur zu einem absolut robusten und höchst belastbaren Kaminofen, sondern auch zu einem der beliebtesten Klassiker der Kaminofen-Branche!



WASSER

Ein Kaminofen erzeugt sehr schnell wohlige Wärme. Kleine oder sehr gut gedämmte Aufstellorte sind schnell erwärmt, so dass man die Gemütlichkeit des Kaminfeuers nicht so lange genießen kann, wie gewünscht. Die Wärme kann auch nur schlecht im Haus verteilt und nur bedingt für kommende Tage gespeichert werden. Die Lösung ist ein wasserführender Kaminofen aus dem Hause DROOFF. Genießen Sie warme Heizkörper oder ein heißes Wannenbad auch noch Tage nach dem letzten Abbrand in Ihrem Kaminofen – mit der Energie Ihres Kaminholzes!

Ein wasserführender Kaminofen wird einfach als zusätzlicher Energielieferant an das zentrale Heizungssystem angeschlossen. Im Kaminofen befindet sich eine Wassertasche, die beim Feuern des Ofens erwärmt wird. Das erhitzte Wasser gelangt über einen Wärmetauscher in den Pufferspeicher. Dieser dient als Zwischenstation für die gespeicherte Wärme, die anschließend als Heiz- und Brauchwasser im ganzen Haus abgerufen werden kann.





Die Wärmeabgabe erfolgt bei unseren wasserführenden Kaminöfen zu ca. 2/3 an die Wasserseite. Das restliche 1/3 wird an den Raum als angenehme Strahlungs- und Konvektionswärme abgegeben. Ein Wassergerät von DROOFF ermöglicht Ihnen durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und durch eine optimale Verbrennungstechnik eine Heizkostensparnis von bis zu 50 %!

*Weitere Informationen unter
www.drooff-kaminofen.de*

**» Nutzen Sie klimaneutral gewonnene
Wärme in sämtlichen Räumen Ihres
Hauses – zu jeder Zeit, dosiert und
ökonomisch sinnvoll. «**

SOLARO 2 W

Wasserofen modern (7,9 bis 11,0 kW)

Verkleidung: Stahl, NatStone, SandStone, NoxPetra

Prüfungen/Zulassungen		
EN 13240		✓
BImSchV 2. Stufe		✓
DIBt-Zulassung		✓ (Z-43.11.363)
15a B-VG		✓
Wertetripel/Brennstoffe		
Nennwärmeleistung kW	7,9	11,0
Nennwärmeleistung an Raum kW	1/3	
Nennwärmeleistung an Wasser kW	2/3	
Abgasmassenstrom g/s	7,22	8,06
Mittlere Abgasstutztemp. °C	263	296
Mindestförderdruck Pa	12	
Zugelassene Brennstoffe	Holz Holzbriketts	
Technische Werte		
Wirkungsgrad %	> 75	
Maße/Gewicht		
Feuerraum Höhe Breite Tiefe (mm)	497 363 369	
Wandabstand zu brennbarem Material Hinten Seite Vorne (cm)	5 45 100 ECK 5 100	
Gewicht in kg, ca.	289	
Technische Ausstattung		
Anschluss Wechselstutzen Ø 150 mm	↗↘	
Außenluft/Frischlufte Ø 100 mm	↗↘	
Ausführungen		
Lackierung	 schwarz	✓
Stahlvariante		✓
Naturstein- verkleidung	 NatStone	✓
	 SandStone	✓
	 Speckstein	–
	 PremiumWhite	–
	 NoxPetra	✓
Zubehör (optional)		
Glas-Vorlegeplatte (6 mm ESG)		✓



Der SOLARO ist zusätzlich
als Modell ohne Wasser-
technik erhältlich.
Mehr dazu auf Seite 60.

V A R E S E 2 W

Wasserofen klassisch (7,5 bis 10,5 kW)

Verkleidung: NatStone, Speckstein, SandStone, NoxPetra



Der VARESE ist zusätzlich
als Modell ohne Wasser-
technik erhältlich. Mehr
dazu auf Seite 66.

Prüfungen/Zulassungen		
EN 13240		✓
BlmSchV 2. Stufe		✓
DIBt-Zulassung		–
15a B-VG		✓
Wertetripel/Brennstoffe		
Nennwärmeleistung kW	7,5	10,5
Nennwärmeleistung an Raum kW	1/3	
Nennwärmeleistung an Wasser kW	2/3	
Abgasmassenstrom g/s	7,5	8,4
Mittlere Abgasstutztemp. °C	225	235
Mindestförderdruck Pa	12	
Zugelassene Brennstoffe	Holz Holzbriketts	
Technische Werte		
Wirkungsgrad %	>75	
Maße/Gewicht		
Feuerraum Höhe Breite Tiefe (mm)	353 412 360	
Wandabstand zu brennbarem Material Hinten Seite Vorne (cm)	7 25 100	
Gewicht in kg, ca.	350	
Technische Ausstattung		
Anschluss Wechselstutzen Ø 150 mm	↑	
Außenluft/Frischlufte Ø 100 mm	→↓	
Ausführungen		
Lackierung	 schwarz	✓
Naturstein- verkleidung	 NatStone	✓
	 SandStone	✓
	 Speckstein	✓
	 PremiumWhite	–
	 NoxPetra	✓
Zubehör (optional)		
Glas-Vorlegeplatte (6 mm ESG)	✓	

ZUBEHÖR. NÜTZLICH. DEKORATIV.



KAMINBESTECK

Das 4-teilige Kaminbesteck bietet alles, was Sie für das Anfeuern und Reinigen Ihres Kaminofens benötigen. Die 49 cm langen Werkzeuge liegen hervorragend in der Hand und finden Platz in einem kompakten Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl.

HOLZLAGER

Das stylische Holzlager aus pulverbeschichtetem Stahl mit Füßen aus massivem Aluminium sowie die praktische Tragetasche aus Rindsleder und Nussholz sind ein echter Hingucker für Ihr Wohnzimmer!





UNIVERSALAXT

handgearbeitetes
Universalbeil
mit Eschen-Kuhfuß-Stiel
und Lederschneidenschutz



SPALTAXT

handgearbeitete
Spaltaxt
mit Eschen-Kuhfuß-Stiel
und Lederschneidenschutz



SPLITTER

Holzspalter
zum mühelosen und
sicheren Spalten
von Anzündholz



SCHÜRHAKEN

hochwertiger Schürhaken
aus Edelstahl und Nussholz,
gleichzeitig als Blasrohr und
Ascheschieber verwendbar



REINIGUNGS- SCHWAMM

neuartiger Trockenreiniger
für Ihre Kaminofenscheibe
ohne Einwirkzeit,
Schlieren, Nachwischen
oder Verkratzen



HANDSCHUH BEIDHÄNDIG

aus hochwertigem Spaltleder,
universell für die linke
und rechte Hand,
wahlweise rot oder schwarz



KAMINOFEN- ANZÜNDER

aus purem
Wachs und Holz
für extra heißen
Abbrand



HOLZFEUCHTE- MESSGERÄT

kompaktes Gerät
zur schnellen Beurteilung
des Trocknungsgrades von
Holzbrennstoffen



ZIRBEN-ZUNDER

Kaminofenanzünder
mit leichter Entflammbarkeit,
hergestellt in Handarbeit
aus 100 % Recyclingmaterial




WOODMAN

aus massivem Stahl,
bietet jede Menge Stauraum
für Ihr Brenn- oder
Anzündholz



SAISON-FUNKEN- SCHUTZPLATTE

aus 6 mm
Spezialglas (ESG)
passend zum Ofenmodell,
C-Kante poliert



SAISON-FUNKEN- SCHUTZPLATTE UNIVERSAL

aus 6 mm
Spezialglas (ESG)
universell einsetzbar,
2teilig, C-Kante poliert



E-FEUERZEUG

elektrisches Feuerzeug,
das mittels USB-Ladekabel
einfach wieder aufgeladen
werden kann



WOLLDECKE

hochwertige Wolldecke
aus 100 % Schurwolle



HOLZKORB

handgearbeitet aus echtem Merino-Wollfilz,
in unterschiedlichen Farben erhältlich

Weitere Artikel
finden Sie in unserem
Online-Shop:
www.drooff-kaminofen.de/shop



DATEN KAMINÖFEN



Prüfungen/Zulassungen		ANDALO 2 LOVERO 2		APRICA 2 APRICA 2 Plus APRICA 2 Edition Trend		APRICA 2 Cook	
EN 13240		✓		✓		✓	
BlmSchV 2. Stufe 15a B-VG		✓		✓		✓	
DIBt-Zulassung		✓ (Z-43.11.363)		✓ (Z-43.12-460)		✓ (Z-43.12-460)	
Energieeffizienzklasse (EEI)		A	A +	A +		A +	
dauerbrandgeprüft		–	–	–		–	
Wertetripel/Brennstoffe							
Wirkungsgrad %		>75		>75		>75	
Nennwärmeleistung kW		4,5	8,0	6,0		4,3	8,0
Abgasmassenstrom g/s		4,63	6,94	5,76		6,83	8,24
Mittlere Abgasstutzentemperatur °C		335	310	344		214	236
Mindestförderdruck Pa		11	12	12		13	
Zugelassene Brennstoffe		Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts	
Maße/Gewicht							
Gerät Höhe Breite Tiefe (mm)		ANDALO 2 1.276 485 480 LOVERO 2 1.616 485 480		APRICA 2 1.050 530 425 APRICA 2 Plus 1.280 530 425 APRICA 2 Edition Trend 1.360 530 425		1.360 530 425	
Feuerraum Höhe Breite Tiefe (mm)		497 363 369		339 330 318		339 330 318	
Wandabstand zu brennbarem Material Hinten Seite Vorne (cm)		17 35 120 ECK 17 120		19 20 80 ECK 20 80		30 35 100 ECK 30 100	
Gewicht in kg, ca.		ANDALO 2 167 LOVERO 2 180		Stahl 148 Stein 170 Plus 210 Edition Trend Stahl 169 Stein 220		Stahl 189 Stein 240	
Technische Ausstattung							
Anschluss Wechselstutzen Ø 150 mm		↗↘		↗↘		↗↘	
Außenluft/Frischluf Ø 100 mm		↗↘		↗↘		↗↘	
Ausführungen							
Lackierung		schwarz palladium	✓ –	✓ –		✓ –	
Stahlvariante		✓		✓ Plus – Edition Trend ✓		✓	
Naturstein- verkleidung		NatStone SandStone Speckstein PremiumWhite NoxPetra	– – – – –	✓ Plus ✓ Edition Trend ✓ ✓ Plus ✓ Edition Trend – – Plus – Edition Trend – ✓ Plus ✓ Edition Trend ✓ – Plus – Edition Trend ✓		✓ – – ✓ ✓	
Zubehör (optional)							
fire+ Abbrandsteuerung		–		✓		–	
DROOFFolith Wärmespeicher kg		12 96		–		–	
drehbar (Sicherheitsabstände abweichend, keine DIBt-Zulassung)		✓		–		–	
Topplatte mit regulierbarer Konvektion		✓		–		–	
Edelstahl-Bedienelemente		✓		optional		optional	
Holzfachblende		–		✓		✓	
Holzfachschublade		–		–		–	
Glas-Vorlegeplatte (6 mm ESG)		✓		✓		✓	
Anbauelemete		–		–		–	
Katalysator		–		✓		✓	

    										
	AROLA AROLA Edition		BRUNELLO S BRUNELLO M		BRUNELLO L		GARDA GARDA Plus		LIVERA	
	✓		✓		✓		✓		✓	
	✓		✓		✓		✓		✓	
	✓ (Z-43.12-443)		✓ (Z-43.12-443)		✓ (Z-43.12-443)		✓ (Z-43.12-443)		✓ (Z-43.12-443)	
	A +		A +		A +		A +		A +	
	✓		–		–		✓		–	
	>75		>75		>75		>75		>75	
	4,0	8,0	4,5	7,5	4,5	7,5	4,0	8,0	4,0	8,0
	3,94	6,15	5,72	6,78	5,72	6,78	3,94	6,15	4,48	5,96
	235	289	243	280	243	280	235	289	242	295
	12		13	12	13		12		12	13
	Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts	
	1.116 562 490		BRUNELLO S 1.130 450 450 BRUNELLO M 1.280 450 450		1.640 450 450		GARDA 1.226 536 502 GARDA Plus 1.504 536 502		1.564 392 392	
	420 350 260		310 310 310		310 310 310		420 350 260		500 270 270	
	15 35 80 ECK 15 80		10 45 80 ECK 10 80		10 45 80 ECK 10 80		15 35 80 ECK 15 80		18 18 80	
	275		S Stahl 102 S Stein 170 M 105		Stahl 110 Stein 210		GARDA 250 GARDA Plus 300		125	
	↗		↗		↗		↗		↗↖	
	→		↘		↘		→		↘	
	✓		✓		✓		✓		✓	
	–		✓ (nur Stahl)		✓ (nur Stahl)		–		–	
	–		✓		✓		–		✓	
	✓		✓ BRUNELLO M –		✓		✓		–	
	✓		–		✓		–		–	
	–		–		✓		–		–	
	–		–		✓		✓		–	
	AROLA – Edition ✓		–		✓		GARDA ✓ Plus –		–	
	✓		✓		✓		✓		–	
	–		–		108		GARDA – Plus 60		72	
	–		–		–		–		–	
	–		–		✓ (nur Stahl)		GARDA – Plus ✓		✓	
	✓		✓		✓		✓		✓	
	–		–		–		–		–	
	–		–		–		✓		–	
	✓		✓		✓		✓		–	
	–		–		–		–		✓ Sitzbank, Regal	
	–		–		–		–		–	



LIVERA Panorama M LIVERA Panorama L	PALAZZO	SOLARO 2	TEGLIO 2 TEGLIO 2 Plus	VARESE 3
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓ (beantragt)	✓ (Z-43.12-460)	✓ (Z-43.11.363)	✓ (Z-43.12-460)	✓ (beantragt)
A +	A +	A +	A +	A +
–	–	–	–	–

>75	>75		>75		>75		>75
6,0	5,0	8,0	4,5	8,0	4,4	8,0	6,0
in Prüfung	6,38	7,30	4,63	6,94	4,39	6,30	7,02
in Prüfung	245	304	335	310	224	261	263
in Prüfung	12		11	12	12		12
Holz Holzbriketts	Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts		Holz Holzbriketts

LIVERA Panorama M 1.273 620 392 LIVERA Panorama L 1.570 620 392	1.528 750 500		1.400 560 484		TEGLIO 2 1.275 520 380 TEGLIO 2 Plus 1.290 520 390		1.230 740 536
410 465 230	410 465 230		497 363 369		385 285 300		353 412 360
in Prüfung	0 12 90		17 35 120 ECK 17 120		25 35 90 ECK 25 90		20 45 125
M 145 L 170	Stahl 173 Stein 289		Stahl 171 Stein 240		Stahl 126 Stein 160 Plus Stahl 130 Plus Stein 164		319

↕↔↔	↕↔	↕↔	↕↔	↕↔
↔↕	↔↕	↔↕	↔↕	↔↕

✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
✓	✓	✓	–	–
–	✓	✓	✓	✓
–	–	✓	–	✓
–	–	–	–	✓
–	–	–	✓	–
–	✓	✓	–	✓

✓	✓	–	–	✓
–	–	36	–	–
–	–	✓	–	–
✓	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	optional
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	✓	–	✓
✓ Sitzbank, Regal	–	–	–	–
–	–	–	–	✓



KONTAKT.

+49 (0) 18 05 - 82 73 73*
info@drooff-kaminofen.de
www.drooff-kaminofen.de

*14 ct/Min. aus dem Festnetz,
max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen