

**Quality First**



**CO<sub>2</sub>**  
neutral





# Inhalt

Quality First _____	4
Design _____	6
QM40 _____	8
M _____	12
M Indian Night _____	16
M Sand _____	18
<b>NEU</b> M Basic _____	20
Maestro 1 & 2 _____	22
<b>NEU</b> Maestro 152 _____	26
Beto _____	32
Style _____	38
Living _____	42
Mira _____	46
Liva _____	48
Mondo 3 _____	54
Jubilee 15 _____	62
Jubilee Wall, Base & Basic _____	64
Jubilee 25 _____	66
Jubilee 25 M _____	70
Jubilee 35 _____	72
Jubilee 35 mit Warmhaltefach _____	76
Jubilee 35 M _____	80
Prestige Basic _____	84
Prestige M _____	88
<b>NEU</b> Prestige Magic 40 _____	90
Prestige S _____	94
Prestige Integra _____	96
Prio _____	98
Prio 7 _____	102
Prio M _____	104
2000 _____	108
Strahlungs- oder Konvektionswärme _____	112
Oberflächen _____	114



# Quality First

– Unsere Philosophie bei der Entwicklung von Kaminöfen

Sie kennen sich aus. Sie wissen, wann Sie einem hochwertigen Produkt gegenüber stehen und wann nicht. Qualität hat ihre eigene Sprache, ihren eigenen Ausdruck. Man kann sie sehen. Man kann sie spüren. Man kann sie hören.

Wir wollen, dass Sie genau dieses Gefühl haben, wenn Sie zum ersten Mal unsere Kaminöfen und Kamineinsätze erleben. Aber wir wollen noch mehr. Wir möchten, dass Ihre Aufmerksamkeit auf die Flammen, die saubere Verbrennung, die Dicke des Glases, den Klang beim Öffnen und Schließen der Türen und auf das intelligente Design gerichtet wird.

Denn wenn wir an Kaminöfen denken, denken wir in erster Linie an Qualität. In jeder Hinsicht. Unsere Öfen sollen die denkbar

beste Verbrennung und die niedrigst möglichen CO<sub>2</sub>-Emissionen bieten. Sie sollen langlebig und solide sein und ihr Design funktionell und elegant.

Mit diesem Ansatz entwickeln und produzieren wir seit mehr als 40 Jahren Kaminöfen. Und deshalb wärmen unsere Öfen Tausende von Häusern, vor allem in Europa, aber auch in der übrigen Welt.

In diesem Katalog, nehmen wir Sie mit auf eine Führung durch unser Angebot an Kaminöfen und Kamineinsätzen. Wir hoffen, es gefällt Ihnen und Sie werden unsere zahlreichen Optionen als gute Gelegenheit sehen, genau den Qualitätsofen zu erhalten, den Sie sich vorstellen.



## Achten Sie bei der Wahl Ihres Kaminofens vor allem auf drei Dinge:



### Verbrennung:

Hochtemperaturofen  
Saubere Verbrennung  
Brennholz wird optimal genutzt  
CO<sub>2</sub>-neutral

### Haltbarkeit:

Dicker Walzstahl  
Kräftige Türen  
5 mm Glas in den Türen  
10 Jahre Garantie

### Design:

Zweckmäßig  
Benutzerfreundlich  
Formvollendet  
Dänisch

## Symbol Beschreibung:

	Schornsteinzug		Wirkungsgrad
	Nennleistung		Gewicht
	Betriebsbereich		Höhe
	Raumgröße		Breite
<b>Mg/M<sup>3</sup></b>	Partikelemissionen		Tiefe
	Verbrauch pro Stunde		Höhe hinterer Ausgang Rohrmitte
	Strahlungs-/ Konvektionswärme		Brennraumbreite
	Externe Luft		Zusätzliche Wärmespeicherung

## Lotus und Qualität

Lotus hat sich im Laufe der Jahre zielstrebig auf die Herstellung von Qualitätsprodukten spezialisiert, wofür auch die Abbildung rechts steht. Lotus stellt solide und haltbare Produkte her, auf die wir 10 Jahre Garantie gewähren. Da Sie von uns ein langlebiges Qualitätsprodukt kaufen, sind in die Ersatz- und Verschleißteile dafür bis zu 20 Jahre lang erhältlich.



# Dänisches Design und Qualität

– In jedem einzelnen Aspekt

Kaminöfen müssen leicht zu bedienen, schön anzusehen und umweltfreundlich sein. Deshalb nehmen Qualität und Funktionalität einen hohen Stellenwert in unserer Designphilosophie und Materialwahl ein. Alle unsere Kaminöfen werden durch anerkannte Prüfinstitute getestet – Ihre Garantie dafür, dass die Produkte von Lotus auf allen unseren Märkten strengste Umweltauflagen erfüllen.

Die Kaminöfen und Kamineinsätze von Lotus entstehen in enger Zusammenarbeit von Architekten, Designern, Technikern und Lieferanten auf der ganzen Welt. Wir verbinden dänische Designtradition mit den besten Qualitätskomponenten. Wir sind international ausgerichtet und bestrebt, einfache und schöne Produkte herzustellen, die Tradition und Innovation in sich vereinen. Unsere Vision ist es, mit kompletten Produkten, bei denen Design, Funktionalität und Technik eine Einheit bilden, ein benutzerfreundliches Gesamtkonzept zu schaffen.

Lotus stellt seit 1979 hochwertige Kaminöfen her. Heute umfasst unser Sortiment zahlreiche außergewöhnliche Designserien in den Bereichen Kaminöfen, Speicheröfen und Kamineinsätze. Bei uns finden Sie garantiert einen Kaminofen oder Kamineinsatz, der perfekt zu Ihrem Zuhause und zu den Bedürfnissen Ihrer Familie passt, vor dem Sie gemeinsam die Wärme und das faszinierende Spiel der Flammen genießen können.

## Ein neues Produkt entsteht

Ein neues Produkt bei Lotus entsteht in engem Kontakt zwischen Designern, Technikern, Vertriebsmitarbeitern und Zulieferern. Schrittweise erfolgt dann die Entwicklung von

der Idee über Skizzen bis hin zu Computerdateien und endet schließlich in einem gut gestalteten, soliden und gewissenhaft produzierten Qualitätsprodukt.

## Verantwortung für die Umwelt

Für uns reicht es aber nicht aus, nur Augenblicke zu schaffen, wir fühlen uns auch langfristig verantwortlich - für die Umwelt und die Ressourcen der Zukunft. Lotus übernimmt daher auch Verantwortung für die Umwelt. Mit Lotus erhalten Sie immer ein Produkt, bei dem großer Wert auf die Brenntechnik gelegt wird, das sowohl bei hoher als auch bei niedriger Leistung eine gute Verbrennung aufweist, bei dessen Herstellung Umweltbelange berücksichtigt wurden usw. Nicht zuletzt die lange Haltbarkeit sorgt für eine positive Ökobilanz mit geringerer Belastung für die begrenzten Ressourcen der Welt.

## Zahlreiche Partner

Lotus arbeitet mit verschiedenen Prüfinstituten, Interessenorganisationen usw. zusammen, um stets optimale Produkte zu entwickeln und eine geringe Umweltbelastung sicherzustellen.



EN  
13  
240

EN  
15  
250

NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



### Seien Sie stolz auf Ihren Lotus und benutzen Sie ihn richtig

Wenn Sie Ihren Lotus Kaminofen oder Kamineinsatz benutzen, übernehmen Sie damit auch Verantwortung für die Umwelt. Das Verbrennen von Holz ist CO<sub>2</sub>-neutral und spart jedes Jahr erhebliche Mengen fossiler Brennstoffe ein. Brennholz ist Teil eines natürlichen Kreislaufs, bei dem CO<sub>2</sub> freigesetzt wird, wenn das Holz im Wald verrottet oder in einem Kamin verbrannt wird. Beim Nachwachsen des Holzes wird das CO<sub>2</sub> wieder gebunden. Dies ist im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen ein sehr kurzer Zyklus. Aus diesem Grund handeln Sie mit der Verwendung eines Lotus Kaminofens oder Kamineinsatzes umweltfreundlich, -neutral und tragen dazu bei, dem Treibhauseffekt und dem Klimawandel entgegenzuwirken.

### Die richtige Anwendung

Die Broschüre, die Sie gerade lesen, ist ebenfalls umweltbewusst und nachhaltig. Gedruckt auf Umweltpapier und nachhaltig hergestellt. Auch Sie sollten sich bei der Benutzung Ihres Lotus Kaminofens oder Kamineinsatzes Ihrer Verantwortung bewusst sein. Verwenden Sie IMMER das richtige Brennholz und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. So können Sie stolz sein auf Ihren Beitrag für die Umwelt und das Klima. Keiner kann alles tun, aber jeder kann etwas tun.



## Die effiziente Nutzung Ihres Brennholzes

– Verbrauch pro Stunde

Brennstoffverbrauch, optimale Nutzung, Effizienz – diese Worte begegnen uns im Alltag immer häufiger. Wir wollen unsere Umwelt und die Natur schonen und müssen darum die vorhandenen Ressourcen so sparsam wie möglich einsetzen.

Deshalb arbeiten wir bei Lotus daran, dass Sie aus jedem Kilogramm Holz, das Sie in Ihrem Lotus Kaminofen verbrennen, möglichst viel Wärme erhalten. Dazu haben wir den Begriff „Verbrauch pro Stunde“ eingeführt. Dieser Verbrauch ist auf jedem unserer Modelle deutlich angegeben. Schauen Sie nach diesem Symbol. Hier können Sie sehen wie viel, oder besser gesagt wie wenig, Holz Sie benötigen, damit Ihr Lotus Ofen gemäß den Bewertungen unseres Prüfungsinstituts optimal funktioniert und das Brennholz bestmöglich nutzt. Das Gleichgewicht zwischen Dynamik und Effizienz ist ausgehend von unseren Bewertungen bei diesem Verbrauch pro Stunde am besten.


Ihr Lotus Ofen hat eine perfekt optimierte Brennkammer. Durch eine effektivere Modulation des Luftstroms in der Brennkammer, kombiniert mit den besten Materialien ergibt sich ein guter und umweltfreundlicher Brennstoffverbrauch. Der Brennstoffverbrauch wird immer dadurch beeinflusst, wie „aggressiv“ Sie den Ofen befeuern. Das Befeuern mit viel Brennholz und viel Luft lässt sich mit einem Auto mit voll durchgetretenem Gaspedal vergleichen – es ist nicht so effizient wie das Befeuern mit der angegebenen Menge – eine „ökonomische Fahrweise“. Durch aggressives Befeuern können Sie bis zu 20-25 % des Wirkungsgrades verlieren.

Die technische Entwicklung zeigt sich auch beim Vergleich mit älteren Lotus Öfen. Die neu entwickelten und optimierten Öfen heizen bis zu 30 % besser, was sowohl der Umwelt als auch Ihrem Geldbeutel zugutekommt.

Sehen Sie sich daher bei jedem Modell immer den „Verbrauch pro Stunde“ an und Sie werden überrascht sein über die großen Einsparmöglichkeiten bei Ihrem Brennholzverbrauch. Energieeffizienz – zum Nutzen für Sie und die Umwelt.



Lotus QM40



- 586 kg
- 1558 mm
- 520 mm
- 475 mm
- 1233 mm
- 30 - 125 m<sup>2</sup>



Shape



Modern



Classic



Classic R

# Lotus QM40

– Starke Traditionen mit neuen Möglichkeiten



Aus der langen und starken Lotus-Tradition im Bau von wärmespeichernden Öfen entspringt der neue QM40 mit einem schönen, eleganten Design in Kombination mit dem einzigartigen Soft-Schließsystem. Der QM40 kommt robust mit einem Gesamtgewicht von 586 kg, einer gusseisernen Tür, Thermotte Platten in der Brennkammer und 5 cm dicken Steinen und PowerStones als Standard. Das hohe Gewicht und die Konstruktion des Ofens bieten die Möglichkeit, mehr Wärme zu speichern und sie anschließend abzugeben. Die souveräne Verbrennungstechnik des QM40 stammt aus der gut bewährten Lotus-Tradition. Eine effektive Verbrennung ergibt nur ein Minimum an Asche.

Die Konstruktion dieses Kaminofens mit seiner massiven Steinmasse, kann sehr viel Wärme speichern, diese gespeicherte Wärme wird dann über Stunden an den Raum abgegeben. Das bedeutet das Sie überraschend feststellen werden, wie eine angenehme Wärme an den Raum abgegeben wird auch wenn das Feuer schon lange erloschen ist.

Wenn Sie in Ihrem Ofen auch Essen zubereiten möchten, gibt es den QM40 jetzt in einer Version mit Warmhaltefach. Sie stellen Ihren Ofen selbst zusammen, schwarz oder grau, klassischer Speckstein oder eleganter Indian-Night-Stein, und Sie können zwischen vier verschiedenen Handgriffen wählen.

**EN 13 240**

↑ 12 Pa

🔥 5,7 kW

↻ 3-9 kW

📏 30 - 125 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 6

🕒 1,8 kg

📊 80%

🔥 35 cm

**EN 15 250**

↑ 12 Pa

🔥 2,2 kW

📏 30 - 125 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 22

🕒 8,8 kg/22 Std

📊 78%

🔥 35 cm

🌬️ 108 mj

EN 13 240

EN 15 250



QM40



QM40 Indian Night

# Lotus QM40 mit Warmhaltefach

– Neue Möglichkeiten mit einer passenden gusseisernen Tür

Der beliebte wärmespeichernde Ofen kommt jetzt in einer neuen Version mit einem großen Warmhaltefach. Das Warmhaltefach ist mit einem stabilen Rost ausgestattet, der in mehreren Ebenen eingeschoben werden kann, je nachdem, was Sie darin zubereiten möchten.

Der QM40 mit Warmhaltefach ist genauso solide gebaut wie der klassische QM40. Dabei behält der Ofen sein schickes, elegantes Design, da das Warmhaltefach, genau wie die Brennkammer des Ofens, mit einer gusseisernen Tür versehen ist und Brennkammer und Warmhaltefach auf einer Linie liegen.

Der QM40 mit Warmhaltefach wird mit klassischem Speckstein oder eleganten Indian-Night-Stein angeboten. Beide Steineinfassungen bieten einzigartige wärmespeichernde Eigenschaften und können deshalb die Wärme über eine lange Zeit hinweg abgeben.

Die Konstruktion dieses Kaminofens mit seiner massiven Steinmasse, kann sehr viel Wärme speichern, diese gespeicherte Wärme wird dann über Stunden an den Raum abgegeben. Das bedeutet das Sie überraschend feststellen werden, wie eine angenehme Wärme an den Raum abgegeben wird auch wenn das Feuer schon lange erloschen ist.

Die Tür der Brennkammer ist mit dem einzigartigen Soft-Schließsystem ausgestattet und Sie können zwischen den Handgriffen Modern, Shape, Classic und Classic R wählen. Diese vielen Optionen ermöglichen es Ihnen, Ihren Ofen so zu gestalten, dass sein Design perfekt zu Ihrem Zuhause passt.

EN  
13  
240



**A+**

**EN 13 240**

↑ 12 Pa

🔥 5,7 kW

↻ 3-9 kW

📐 30 - 125 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 6

🕒 1,8 kg

📊 80%

🔥 35 cm



QM40 mit Warmhaltefach



QM40 Indian Night  
mit Warmhaltefach



 500 kg

 1558 mm

 520 mm

 475 mm

 30 - 125 m<sup>2</sup>



Shape




Modern



Classic



Classic R



# Lotus M

A+

– Außergewöhnliche Kaminöfen mit vielen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

Die Lotus M-Serie ist das Produkt der Wahl für alle Kunden, die sich eine zuverlässige Wärmequelle vorstellen, welche die Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Die Kaminöfen der Lotus M-Serie sind die perfekte Kombination aus Speicherofen und modernem Kaminofen. Die Öfen können unter anderem mit schönem natürlichem Speckstein verkleidet werden, der über eine außerordentlich Fähigkeit verfügt, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben. Die M Serie wird mit folgenden Verkleidungen angeboten: Speckstein, Sandstein und Indian Night – M2ST ist auch in Stahl lieferbar. Siehe die verschiedenen Oberflächen auf Seite 114.

Bei diesen Öfen können Sie selbst bestimmen, ob die Wärme schnell verteilt werden soll (Konvektionswärme) oder langsam (Strahlungswärme). Sie brauchen dazu lediglich den eleganten Edelstahl-Bedienhebel zu betätigen, der sich harmonisch in das schlichte Design einfügt. Hier trifft Ästhetik auf Funktionalität.


Power Stone inkl. Bei diesem Ofen ist der Power Stone Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. Power Stone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Die Kaminöfen sind in drei verschiedenen Größenausführungen erhältlich und können optional mit einem Warmhaltefach geliefert werden.

- 12 Pa
- 6 kW
- 4-10 kW
- 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 24
- 1,8 kg
- 82%
- 38 cm

EN 13 240 NS 3058 -1/2 Ergänzung nach Art. 15a-B-VG Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz





Drehsockel

 435 kg

 1143 mm

 560 mm

 560 mm

 938 mm





**KG** 435 kg  
**I** 1143 mm  
**H** 560 mm  
**W** 560 mm  
**I** 938 mm

M1



**KG** 545 kg  
**I** 1453 mm  
**H** 560 mm  
**W** 560 mm  
**I** 938 / 1248 mm

M2



**KG** 485 kg  
**I** 1413 mm  
**H** 560 mm  
**W** 560 mm  
**I** 1248 mm

M2 ST



**KG** 655 kg  
**I** 1763 mm  
**H** 560 mm  
**W** 560 mm  
**I** 938 / 1248 / 1558 mm


M3



M2 + M9



Warmhaltefach - Optionales  
Zubehör für M2 oder M3.  
Wir empfehlen bei Öfen mit Warm-  
haltefach Abgang oben wegen der  
optimalen Wärmeausnutzung.





-  545 kg
-  1453 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 / 1248 mm



Drehsockel

-  435 kg
-  1143 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 mm



M1 Indian Night

# Lotus M Indian Night



- Exotische Erscheinung mit viel gemütlicher Wärme

Wie der Name andeutet, stammt Indian Night aus Indien. Dieser Stein ist dunkler und weist strukturiertere Farben auf als der übliche Speckstein. Er besitzt eine besonders strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche. Doch nicht nur der schöne Glanz zeichnet dieses exklusive Material aus. Dank seiner hohen Dichte verfügt es auch über eine außerordentliche Fähigkeit, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben.

Dies macht Indian Night zu einem besonders schönen und äußerst wirkungsvollen Material für die Verkleidung von Kaminöfen.

Indian Night ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

Power Stone inkl. Bei diesem Ofen ist der Power Stone Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. Power Stone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.

- 12 Pa
- 6 kW
- 4-10 kW
- 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 24
- 1,8 kg
- 82%
- 38 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



- 545 kg
- 1453 mm
- 560 mm
- 560 mm
- 938 / 1248 mm

M2 Indian Night



- 655 kg
- 1763 mm
- 560 mm
- 560 mm
- 938 / 1248 / 1558 mm

M3 Indian Night



-  392 kg
-  1143 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 mm



Drehsockel



-  392 kg
-  1143 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 mm

M1 Sandstein

# Lotus M Sandstein

– Ein Unikat von der Natur geschaffen

Sandstein ist ein Sedimentgestein, das auf natürliche Weise durch Wind und Wasser aus Sand entstanden ist. Er ist in einer Vielzahl von Helligkeitsgraden und Texturen erhältlich, die jedem Ofen eine einzigartige Note verleihen.

Seine Oberfläche ist besonders fest mit einer leicht körnigen Struktur, die die natürliche Schönheit noch unterstreicht. Sandstein wird sowohl für Speicheröfen als auch für dekorative Seitenverkleidungen herkömmlicher Kaminöfen verwendet.

Sandstein besitzt eine einzigartige Fähigkeit, Wärme zu speichern und sie dann langsam wieder abzugeben. Sandstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

Power Stone inkl. Bei diesem Ofen ist der Power Stone Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. Power Stone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.

A+

-  12 Pa
-  6 kW
-  4-10 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 24
-  1,8 kg
-  82%
-  38 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



M2 Sandstein

-  487 kg
-  1453 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 / 1248 mm



M3 Sandstein

-  583 kg
-  1763 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 / 1248 / 1558 mm



Drehsockel

-  431 kg
-  1298 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  938 mm



# Lotus M Basic

A+

## – Eine behagliche Kombination aus moderner Eleganz und Wärmespeicherung

Die Lotus M-Serie wurde für diejenigen entwickelt, die sich eine effiziente Wärmequelle mit langfristiger Wärmeabgabe wünschen. Die M-Serie vereint die besten Eigenschaften eines Speicherofens mit denen eines modernen Kaminofens.

Der M Basic besitzt dieselben tollen Eigenschaften wie die gesamte M-Serie. Durch die besondere Konstruktion und die Steinverkleidung des Ofens wird Wärme gespeichert und anschließend über mehrere Stunden gleichmäßig an den Raum abgegeben. Dies bedeutet, dass dem Raum nach dem Heizen, auch viele Stunden nach dem Erlöschen des Feuers, noch eine lange angenehme Wärme bleibt.

Wenn Sie diese Speicherwärme noch steigern möchten, haben Sie die Möglichkeit einen zusätzlichen Wärmespeicher zu bestellen, der die Speicherleistung noch erhöht.

Der M Basic ist außen mit Specksteinen verkleidet, diese verleihen ihm ein elegantes Aussehen. Außerdem verfügt der Kaminofen über eine große Glastür, die Ihnen eine gute Sicht auf das Flammenspiel ermöglicht. Der Brennraum ist mit einer Thermotte-Verkleidung versehen, was dem Ofen einen modernen und stilvollen Look verleiht.

Der M Basic verfügt über ein modernes und elegantes Design, dieses lässt sich ausgezeichnet mit einer modernen, als auch mit einer klassischen Inneneinrichtung kombinieren.

Durch seine angenehme Höhe von 130 cm ist er geschaffen für fast jeden Wohnraum.

Der M Basic ist mit Speckstein verkleidet. Speckstein ist ein von der Natur geschaffener Stein, dessen Struktur, Oberfläche und Farbe ihn sehr edel wirken lassen. Jeder Stein ist deshalb völlig einzigartig. Überdies besitzt Speckstein eine erstaunliche Wärmespeicherkapazität, weshalb der Kaminofen viele Stunden lang seine angenehme Wärme abgibt.

Für den M Basic ist zusätzlich auch ein Drehsockel erhältlich. Mithilfe des Drehsockels haben Sie die Möglichkeit Ihren Ofen in mehreren Stufen von 90, über 180 und bis zu 360 Grad zu drehen. Auf diese Weise wird das Feuer zu einem Erlebnis, welches Sie in fast allen Ecken des Raumes genießen können.

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-10 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 24

🕒 1,8 kg

📊 82%

🔥 38 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz





Drehsockel



 530 kg

 1543 mm

 560 mm

 560 mm

 1038 / 1348 mm

# Lotus Maestro 1 und 2

– Wärme in elegantem Design

Maestro 1 und 2 kombinieren mit Strahlungs- und Speicherwärme das Beste aus zwei Welten. Ein Wärmespeicherofen gibt noch Wärme ab, nachdem das Feuer ausgegangen ist. Dies ist u. a. auf die Steinverkleidung und die einzigartige Brennkammer mit Clean Burn Technology zurückzuführen, die eine sehr vollständige und umweltgerechte Verbrennung gewährleistet.

Die große Glastür bietet einen ausgezeichneten Blick auf das schöne Spiel der Flammen. Die Öfen verfügen über ein automatisches Schließsystem mit zwei Magneten, die die Tür beim Schließen elegant zuziehen. Die gusseisernerne Tür ist in Schwarz oder Grau erhältlich, zur Auswahl steht außerdem die Magic Glastür.

Die Konstruktion dieses Kaminofens mit seiner massiven Steinmasse, kann sehr viel Wärme speichern, diese gespeicherte Wärme wird dann über Stunden an den Raum abgegeben. Das bedeutet das Sie überraschend feststellen werden, wie eine angenehme Wärme an den Raum abgegeben wird auch wenn das Feuer schon lange erloschen ist.

Als etwas außergewöhnliche Besonderheit ist Maestro 2 auch mit Backfach erhältlich.

Power Stone inkl. Bei diesem Ofen ist der Power Stone Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. Power Stone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Die Öfen sind in zwei Varianten erhältlich: Speckstein und Indian Night. Sehen Sie die unterschiedlichen Oberflächen auf Seite 114.

**A+**

**Maestro 1 & 2  
EN 13 240**

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-10 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 24

🔄 1,7 kg

📊 82%

🔥 38 cm

**A+**

**Maestro 2  
EN 15 250**

↑ 12 Pa

🔥 2,4 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 8

🔄 8,6 kg/22 Std

📊 81%

🔥 38 cm

🔥 107 mj



EN  
13  
240




NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



Lotus Maestro 2



## Maestro 1

 420 kg

 1233 mm

 560 mm

 560 mm

 1038 mm



Maestro 1 Speckstein  
- Grau Tür



Maestro 1 Speckstein  
- Schwarz Tür



Maestro 1 Speckstein  
- Magic Tür

## Maestro 2

 530 kg

 1543 mm

 560 mm

 560 mm

 1038 / 1348 mm



Maestro 2 Speckstein  
- Grau Tür



Maestro 2 Speckstein - Warmhaltefach  
Wir empfehlen bei Öfen mit Warmhaltefach Abgang oben wegen der optimalen Wärmeausnutzung.



Maestro 2 Speckstein  
- Magic Tür



Maestro 1 Indian Night  
- Grau Tür



Maestro 1 Indian Night  
- Schwarz Tür



Maestro 1 Indian Night  
- Magic Tür



Maestro 2 Indian Night  
- Grau Tür



Maestro 2 Indian Night  
- Schwarz Tür



Maestro 2 Indian Night  
- Magic Tür



 510 kg

 1533 mm


 560 mm

 560 mm

 1321 mm



Drehsockel



# Lotus Maestro 152

– Etwas kleiner, aber mit denselben hervorragenden Eigenschaften

Lotus Maestro 152 ist eine gute Wahl, wenn Sie alle Vorteile der Maestro Serie möchten, aber in einer Version mit geringerem Platzbedarf.

Die Konstruktion dieses Kaminofens mit seiner massiven Steinmasse, kann sehr viel Wärme speichern, diese gespeicherte Wärme wird dann über Stunden an den Raum abgegeben. Das bedeutet das Sie überraschend feststellen werden, wie eine angenehme Wärme an den Raum abgegeben wird auch wenn das Feuer schon lange erloschen ist.

Dies ist ein stilvoller und eleganter Kaminofen mit großer Glastür und automatischem Schließsystem mit zwei Magneten, die die Tür beim Schließen zuziehen.

Der Kaminofen ist in 3 Varianten erhältlich: Speckstein, Indian Night und Limestone, und mit Magic Glastür erhältlich.

PowerStones inkl. Bei diesem Ofen ist der PowerStones Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. Power Stone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Sehen Sie die unterschiedlichen Oberflächen auf Seite 114.



EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-10 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 31

🔄 1,7 kg

📊 83,5%

🔥 38 cm



EN 15 250

↑ 12 Pa

🔥 2,4 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 8

🔄 8,6 kg/22 Std

📊 81%

🔥 38 cm

🔥 107 mj



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz





Drehsockel



Quality First  
**WÄRME  
FÜR DEN  
GANZEN  
TAG**

LOTUS

 510 kg

 1533 mm


 560 mm

 560 mm

 1321 mm



Lotus Maestro



# Lotus Maestro 152 Limestone

– Spezielle Wärmespeicherung in schönem, zeitlosem Design

Lotus Maestro 152 Limestone ist eine gute Wahl, wenn Sie alle Vorteile der Maestro Serie möchten, aber in einer Version mit geringerem Platzbedarf.

Die Konstruktion dieses Kaminofens mit seiner massiven Steinmasse, kann sehr viel Wärme speichern, diese gespeicherte Wärme wird dann über Stunden an den Raum abgegeben. Das bedeutet das Sie überraschend feststellen werden, wie eine angenehme Wärme an den Raum abgegeben wird auch wenn das Feuer schon lange erloschen ist. Hierfür sorgen die Steinverkleidung und die einzigartige Brennkammer mit integrierter Clean Burn Technology, die eine extrem effiziente und umweltfreundliche Verbrennung gewährleistet.

Limestone ist ein weißer Naturstein, der aus einem Gemisch von Sand, Koralle und 10 % Kreide besteht. Hieraus entsteht ein dekoratives Gestein mit wunderschönen Grautönen. Jeder von der Natur geschaffene Stein ist ein Unikat. Struktur- und Oberflächenvariationen sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem neuen Kaminofen ein wirklich einzigartiges Möbelstück in Ihr Zuhause bringen.

Der stilvolle und elegante Kaminofen ist holzbefeuert und bietet mit seiner großen Glastür einen fantastischen Blick auf das Feuer.

Der Maestro 152 Limestone ist mit einem automatischen Schließsystem ausgestattet: Zwei Magnete ziehen die Tür beim Schließen in Position. Diese einzigartige, praktische Funktion erleichtert Ihnen das Anzünden.

PowerStones inkl. Bei diesem Ofen ist der PowerStones Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. Power Stone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Der Kaminofen ist mit drei Steinverkleidungen – Speckstein, Indian Night und Limestone – sowie mit einer Glastür aus Magic-Glas erhältlich. Entdecken Sie die verschiedenen Oberflächen, die erhältlich sind, auf Seite 114.

**A+**

EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-10 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 31

🕒 1,7 kg

📊 83,5%

🔥 38 cm

**A+**

EN 15 250

↑ 12 Pa

🔥 2,4 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 8

🕒 8,6 kg/22 Std

📊 81%

🔥 38 cm

🌬️ 107 mj



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



-  510 kg
-  1533 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  1321 mm




Maestro 152 Limestone  
- Magic Tür

-  510 kg
-  1533 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  1321 mm



Maestro 152 M  
- Grau Tür



-  510 kg
-  1533 mm
-  560 mm
-  560 mm
-  1321 mm



Maestro 152 IN  
- Grau Tür



**KG** 510 kg  
**I** 1533 mm  
**H** 560 mm  
**↗** 560 mm  
**I** 1321 mm

Maestro 152 M  
- Schwarz Tür



**KG** 510 kg  
**I** 1533 mm  
**H** 560 mm  
**↗** 560 mm  
**I** 1321 mm

Maestro 152 M  
- Magic Tür



**KG** 510 kg  
**I** 1533 mm  
**H** 560 mm  
**↗** 560 mm  
**I** 1321 mm


Maestro 152 IN  
- Schwarz Tür



**KG** 510 kg  
**I** 1533 mm  
**H** 560 mm  
**↗** 560 mm  
**I** 1321 mm

Maestro 152 IN  
- Magic Tür

Lotus Beto 470



# Lotus Beto

A+

– Geschaffen, um Wärme lange zu speichern

Beto ist eine Ofenserie, die entwickelt wurde, um Wärme besonders lange zu speichern. Die Öfen sind in einer Ausführung aus Beton oder einer aus Speckstein erhältlich.

Speckstein bietet einige ganz besondere Vorteile. Der wesentlichste ist die hervorragende Wärmespeicherfähigkeit. Wenn Sie eine ähnliche Wirkung beim Beto Betonofen erreichen möchten, sollten Sie sich für Beto Beton mit Powerstones entscheiden. Vom Design her bietet Beton die Möglichkeit, den Ofen so zu gestalten, dass ein harmonischer und eleganter Gesamteindruck entsteht.

Beide Ofentypen der Serie werden in verschiedenen Varianten und Größen angeboten. Die Ausführung in Speckstein erreicht schon fast die positiven Eigenschaften eines Speicherofens. Die Klappe ist standardmäßig links angeschlagen, ist auf Wunsch aber auch rechts angeschlagen lieferbar.

PowerStones ist ein eigens von Lotus entwickelter Stein, der Wärme besonders lange speichert. Die Steine werden über der Brennkammer montiert. Bei den Betonversionen sind sie ein optionales Zubehör. Bei den Versionen aus Speckstein ist der PowerStones im Lieferumfang enthalten. Beto Beton wird standardmäßig in rohem grauen Beton geliefert und kann in Weiß oder einer anderen gewünschten Farbe gestrichen werden.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.

- 12 Pa
- 6 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³** 29
- 1,7 kg
- 83%
- 34 cm



EN 13 229



Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz





 279 kg

 1600 mm

 620 mm

 510 mm

 1073 mm

*Beto Beton wird standardmäßig in rohem grauen Beton geliefert und kann in Weiß oder einer anderen gewünschten Farbe gestrichen werden.*

-  301 kg
-  1341 mm
-  830 mm
-  510 mm
-  833/  
1183 mm
-  12 Pa
-  6 kW
-  3-7 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 18
-  1,7 kg
-  84%
-  51 cm



Beto 470

NS  
3058  
-1/2  
Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

-  373 kg
-  1341 mm
-  1050 mm
-  510 mm
-  833/  
1183 mm
-  12 Pa
-  7 kW
-  3-10 kW
-  40 - 170 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 19
-  2/2,5 kg
-  80,5%
-  58 cm



Beto 470W

NS  
3058  
-1/2

-  351 kg
-  1761 mm
-  830 mm
-  510 mm
-  833/1183/  
1603 mm
-  12 Pa
-  6 kW
-  3-7 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 18
-  1,7 kg
-  84%
-  51 cm



Beto 470+

-  279 kg
-  1600 mm
-  620 mm
-  510 mm
-  1073 mm
-  12 Pa
-  6 kW
-  3-7 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 29
-  1,7 kg
-  83%
-  34 cm



Beto 700



Beto 470M

-  473 kg
-  1345 mm
-  796 mm
-  510 mm
-  840/  
1180 mm
-  12 Pa
-  6 kW
-  3-7 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 18
-  1,7 kg
-  84%
-  51 cm

NS 3058 -1/2 Ergänzung nach Art. 15a-B-VG



Beto 470WM

-  638 kg
-  1345 mm
-  1009 mm
-  510 mm
-  840/  
1183 mm
-  12 Pa
-  7 kW
-  3-10 kW
-  40 - 170 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 19
-  2/2,5 kg
-  80,5%
-  58 cm

NS 3058 -1/2



Beto 470 WM+

-  726 kg
-  1705 mm
-  1009 mm
-  510 mm
-  1020/  
1363 mm
-  12 Pa
-  7 kW
-  3-10 kW
-  40 - 170 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 19
-  2/2,5 kg
-  80,5%
-  58 cm



Beto 700M

-  495 kg
-  1600 mm
-  556 mm
-  510 mm
-  1081/  
1421 mm
-  12 Pa
-  6 kW
-  3-7 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 29
-  1,7 kg
-  83%
-  34 cm

# Lotus Beto 470WM



**A+**

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

🔄 3-10 kW

🏠 40 - 170 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 19

🔄 2/2,5 kg

📊 80,5%

🔥 58 cm

# Wahlmöglichkeiten bei BETO

Weißer Oberplatte \_\_\_\_\_

Graue Oberplatte \_\_\_\_\_

Schwarze Oberplatte \_\_\_\_\_



Wahlmöglichkeiten: Graue Tür



Wahlmöglichkeiten: Schwarze Tür



Wahlmöglichkeiten: Magic-Tür



Classic H




Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H

Lotus Beto wird aus einem Verbundwerkstoff gegossen, der eine graue Oberfläche hat. Der Vorgang des Gießens und anschließenden Trocknung bewirkt, dass an den Teilen verschiedene Farbnuancen entstehen. Lotus empfiehlt die Teile zu lackieren, wenn man eine einheitliche Farbgebung wünscht.

 194 kg

 927 mm

 930 mm

 450 mm

 797 mm



# Lotus Style

– Perfektes Design kombiniert mit dem perfekten Ofen

Style kombiniert intelligent das elegante Design des Einsatzes mit der praktischen Funktion des Ofens im Breitformat. Für den Rahmen können Speckstein, Indian Night oder Limestone gewählt werden, was das Design noch raffinierter macht.

Sie erhalten einen praktischen Sockel zur Aufbewahrung von Kaminholz. Optional ist auch eine Box für Handschuhe, Material zum Anzünden usw. erhältlich.

Style ist auch ohne Sockel erhältlich. Dadurch können Sie den Standort des Ofens im Raum frei wählen. Style kann auf jeder feuerfesten Oberfläche wie einer Bank o. Ä. aufgestellt werden.

Für jeden Style können Sie verschiedene Griffe wählen. Alle Griffe sind nach dem Prinzip vorbereitet, Ihnen den besten täglichen Service zu bieten.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.

A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-9 kW

📏 30 - 140 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

🔄 2 kg

📊 80,5%

🔥 58 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz





111 kg

Style 370 Indian Night ohne Sockel

537 mm

**A**

718 mm

350 mm

407 mm



153 kg

Style 470W Speckstein Umrahmung ohne Sockel

537 mm

**A+**

930 mm

450 mm

407 mm

## Wählmöglichkeiten bei Lotus Style




Classic H




Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H



**KG** 141 kg

**I** 927 mm

**H** 718 mm

**L** 350 mm

**I** 797 mm

Style 370 Speckstein Umrahmung

**A**



**KG** 194 kg

**I** 927 mm

**H** 930 mm

**L** 450 mm

**I** 797 mm

Style 470W Limestone

**A+**



**KG** 194 kg

**I** 927 mm

**H** 930 mm

**L** 450 mm

**I** 797 mm



Style 470W Indian Night  
m/Style box

**A+**

 211 kg

 911 mm

 915 mm

 500 mm

 783 mm



# Lotus Living

A+

– Wir hatten eine Idee in der sich moderne und Eleganz vereinen sollten, das Ergebnis heißt Living

Lotus Living – alle Qualitäten eines Kaminofens vereint in einem exklusiven, luxuriösen Design, das nicht nur für wohlige Wärme sorgt, sondern sich auch harmonisch in die Wohnlandschaft integriert. Lotus Living wurde von Architekt Kaare Sølvesten entworfen – ein Kaminofen, der mehr als nur eine Wärmequelle ist. Mit seiner schlichten, modernen Ausdrucksform setzt er neue Maßstäbe bei der Inneneinrichtung.

Lotus Living ist ein eigenständiges Modul mit der Möglichkeit, Sockel in verschiedenen Formen und Materialien zu wählen.

Die Außenkassette ist aus einer 5 mm dicken Stahlplatte hergestellt.

Doppelverglasung in der Tür verringert die Wärmeabstrahlung und sorgt zusammen mit der optimierten Isolierung für eine bessere Verbrennung. Wählen Sie zwischen den folgenden Griffvarianten: Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey oder Modern Black.

Lotus Living ist die sichere Wahl für den stilbewussten Käufer, der eine kultivierte Wärmequelle wünscht, die sich leicht in die moderne Wohnung integrieren lässt.

Living ist in den Farben Phantom Grey, Ocean Dark und Alpin White lieferbar.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- 🔄 3-9 kW
- 📏 30 - 140 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 19
- 🕒 2 kg
- 📊 80,5%
- 🔥 58 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz





-  190 kg
-  801 mm
-  915 mm
-  500 mm
-  673 mm

Living Base



-  211 kg
-  911 mm
-  915 mm
-  500 mm
-  783 mm

Living Cube

-  162 kg
-  513 mm
-  915 mm
-  500 mm
-  385 mm



Living



-  209 kg
-  966 mm
-  1830 mm
-  500 mm
-  838 mm

Living Furniture  
Nur in schwarz Lieferbar



Alpin White



Ocean Dark



Phantom Grey



## Wahlmöglichkeiten bei Lotus Living



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H

# Lotus Mira

## – Raffiniertes Design

Die Kaminöfen der beliebten Lotus Mira-Serie vereinen in hervorragender Weise Form und Funktion. Zur Serie gehören die Modelle 3 und 4, die durch schlichte, schlanke Linien in eine elegante und zeitlose Formensprache bestechen. Besondere Details wie der Luftregulierungshebel aus Edelstahl und der exklusive Griff machen die Bedienung noch einfacher. Kurzum, ein Ofen, der neue Maßstäbe für Benutzerfreundlichkeit und gediegene Verarbeitung setzt.

Die großen doppelverglasten Sichtfenster an den Seiten von Mira 4 unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere und reinere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Wohnungseinrichtung. Der praktische Aschekasten ist elegant hinter der Tür versteckt.

Darüber hinaus ist Mira mit Specksteinoberplatte und formgeschnittener Glasplatte erhältlich, die einfach verschoben werden kann, was die Reinigung erleichtert.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.



- ↑ 12 Pa
- 🔥 5 kW
- 🔄 3-7 kW
- 📏 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 27
- 🔄 1,7 kg
- 📊 78%
- 🔥 35 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



Mira 3



Mira 4

- KG 117 kg
- I 1082 mm
- H 471 mm
- 🔧 385 mm
- I 939 mm

- KG 117 kg
- I 1082 mm
- H 471 mm
- 🔧 385 mm
- I 939 mm




 117 kg

 1082 mm

 471 mm

 385 mm


 939 mm



Optional obere Topplatte



Shape



Modern



Classic

# Lotus Liva

– Ganz nach Ihren Wünschen

Die Lotus Liva-Kaminofenserie bietet unendlich viele Möglichkeiten – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sie können wählen zwischen der hohen, mittelhohen und niedrigen Ausführung. Der Kaminofen ist auch als Wandmodell erhältlich. Der Kaminofen ist mit Glas-, Stahl- oder Speckstein, Indian Night und Sandstein in erstklassiger Qualität erhältlich, damit keine Wünsche offen bleiben. Die großen doppelverglasten Seitenfenster unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Inneneinrichtung. Die Serie Liva, das sind Kaminöfen der absoluten Topklasse. Hochwertige Materialien und Design-Details sind Merkmale dieser Serie.

Für welche Ausführung Sie sich entscheiden, hängt davon ab, ob Sie lieber dem Spiel der Flammen zuschauen oder mehr Wert legen auf ein klassisch-minimalistisches Design oder die Möglichkeit der Wärmespeicherung.

Der Kaminofen ist mit vielen komfortablen Details ausgestattet, wie z. B. das praktische Schubladenelement mit Magnetverschluss für Zubehör und Anzündeilfen, eine besonders robuste Tür aus Stahl und Gusseisen sowie ein exklusiver Silikon-Bedienhebel unter der Tür, mit dem Sie die Verbrennung einfach und kontrolliert regulieren können. Der praktische Aschenkasten ist hinter der Tür versteckt.

Bei allen Ausführungen lässt sich der Look durch die Wahl eines Griffs ganz nach Geschmack anpassen. Die Ausführungen Classic, Modern oder Shape stehen zur Auswahl. Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.



↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 27

🕒 1,7 kg

📊 78%

🔥 35 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz

**RLU**





Optional obere Topplatte

 192 kg

 1230 mm

 508 mm

 405 mm

 1059 mm





Liva 7 G

 157 kg

 1100 mm

 508 mm

 405 mm

 954 mm



Liva 5

**KG** 134 kg **RLU**  
**I** 1002 mm  
**H** 508 mm  
**W** 405 mm  
**I** 849 mm



Liva 5 G

**KG** 135 kg **RLU**  
**I** 1002 mm  
**H** 508 mm  
**W** 405 mm  
**I** 849 mm



Liva 5 Speckstein

**KG** 165 kg **RLU**  
**I** 1022 mm  
**H** 508 mm  
**W** 405 mm  
**I** 849 mm



Liva 5 Sandstein

**KG** 165 kg **RLU**  
**I** 1022 mm  
**H** 508 mm  
**W** 405 mm  
**I** 849 mm



Liva 5 Indian Night

**KG** 165 kg **RLU**  
**I** 1022 mm  
**H** 508 mm  
**W** 405 mm  
**I** 849 mm



Liva 7 G

**KG** 157 kg  
**I** 1100 mm  
**H** 508 mm  
**W** 405 mm  
**I** 954 mm



Liva 6

**KG** 150 kg

**RLU**

**I** 1212 mm

**H** 508 mm

**L** 405 mm

**I** 1059 mm



Liva 6 G

**KG** 150 kg

**RLU**

**I** 1212 mm

**H** 508 mm

**L** 405 mm

**I** 1059 mm



Liva 6 Speckstein

**KG** 192 kg

**RLU**

**I** 1230 mm

**H** 508 mm

**L** 405 mm

**I** 1059 mm



Liva 6 S Sandstein

**KG** 192 kg

**RLU**

**I** 1230 mm

**H** 508 mm

**L** 405 mm

**I** 1059 mm



Liva 6 S Indian Night

**KG** 192 kg

**RLU**

**I** 1230 mm

**H** 508 mm

**L** 405 mm

**I** 1059 mm



Liva 9G Base

**KG** 114 kg

**I** 916 mm

**H** 508 mm

**L** 405 mm

**I** 770 mm





RLU

 116 kg

 796 mm

 508 mm

 383 mm

 650 mm

Liva 8 G

Optional obere Topplatte



# Lotus Mondo 3

– Qualität und Design zu einem erschwinglichen Preis

Die Serie Mondo ist dafür bekannt und beliebt, eine beeindruckende Wärmeleistung sowie Qualität und Design der Spitzenklasse zu bieten, und das zu einem äußerst günstigen Preis.

Tür und Holzfachtür von Mondo 3 bestehen aus Gusseisen. Bereits der kleinste Kaminofen der Serie bringt mit den schweren, hochwertigen Materialien beeindruckende 112 kg auf die Waage. Das hohe Gewicht gewährleistet die Effizienz des Kaminofens und ist der Garant für eine saubere, solide Verarbeitung.

Der Mondo 3 ist aus Stahl und in Ausführungen mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night ausgestattet werden.

Alle Modelle sind serienmäßig mit dem komfortablen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Hierzu kann eine der Griffoptionen Classic, Modern oder Shape beliebig kombiniert werden. Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 20

🕒 1,5 kg

📊 79%

🔥 34 cm



Mondo 3 Speckstein



Mondo 3 Indian Night



-  112 kg
-  992 mm
-  480 mm
-  412 mm
-  838 mm



Optional obere Topplatte



Shape



Modern



Classic

# Lotus Mondo 3G

– Qualität zu einem vernünftigen Preis

Der Mondo 3G ist das neueste Modell der bekannten Mondo-Serie. Die Serie Mondo ist dafür bekannt und beliebt, eine beeindruckende Wärmeleistung sowie Qualität und Design der Spitzenklasse zu bieten, und das zu einem äußerst günstigen Preis.

Der Mondo 3G ist beidseitig mit Sichtscheiben ausgestattet. Die seitlichen Scheiben ermöglichen, die herrliche Glut aus allen Blickwinkeln zu erleben. So wird der Kamin zu einem lebendigen Wohnaccessoire.

Tür und Holzfachtür von Mondo 3G bestehen aus Gusseisen. Die schweren, hochwertigen Materialien bringen beeindruckende 112 kg auf die Waage. Das hohe Gewicht gewährleistet die Effizienz des Kaminofens und stellt die saubere, solide Verarbeitung sicher.

Für Mondo 3G ist optional eine Deckplatte aus Speckstein oder in der Steinvariante Indian Night erhältlich. Der Mondo 3G ist serienmäßig mit dem komfortablen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Hierzu kann eine der Griffoptionen Classic, Modern oder Shape beliebig kombiniert werden. Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



↑ 12 Pa

🔥 5,9 kW

↻ 3-7 kW

🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 17

🔄 1,5 kg

📊 80%

🔥 34 cm



Mondo 3G + Specksteinoberplatte



 112 kg

 992 mm

 480 mm

 412 mm

 838 mm



Shape



Modern



Classic



Optional obere Topplatte


 210 kg

 1231 mm

 480 mm

 412 mm

 1080 mm



# Lotus Mondo 3M

– Qualität und Design zu einem erschwinglichen Preis

Die Serie Mondo ist dafür bekannt und beliebt, eine beeindruckende Wärmeleistung sowie Qualität und Design der Spitzenklasse zu bieten, und das zu einem äußerst günstigen Preis.

Der Mondo 3M wiegt ganze 210 kg. Verglichen mit einem Mondo 3 aus Stahl bietet er damit etwa 100 kg zusätzliche Speichermasse. Hierdurch erhöht sich die Wärmespeicherkapazität erheblich und die Wärmeabgabezeit verlängert sich weiter.

Der Mondo 3M ist in Ausführungen mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Bei beiden Materialien handelt es sich um Naturstein mit herausragenden Wärmespeichereigenschaften. Beide Modelle sind serienmäßig mit dem komfortablen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Außerdem ist die Steinvariante PowerStones integriert. PowerStones ist ein speziell entwickeltes Steinmaterial, das die Wärme besonders lang hält. Auch wenn die letzte Glut erloschen ist, geben die Steine weiter eine angenehme Wärme in den Raum ab.

Drei Griffoptionen stehen zur Auswahl: Der Griff Classic besteht aus schwarz lackiertem Stahl und geht von oben nach unten über die gesamte Tür. Bei dem Griff Modern besteht die Vorderseite aus schwarz lackiertem Stahl, die Rückseite ist mit Soft Touch ausgestattet. Der Griff Shape besteht komplett aus Soft Touch. Shape und Modern können wahlweise oben oder unten an der Kaminofentür angebracht werden.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



A

↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 20

🕒 1,5 kg

📊 79%

🔥 34 cm



Mondo 3M Speckstein



Mondo 3M Indian Night



Optional obere Topplatte



 112 kg

 992 mm

 480 mm

 412 mm

 838 mm

Mondo 3G + Specksteinoberplatte

 153 kg

 992 mm

 480 mm

 412 mm

 838 mm



Mondo 3 Speckstein

 153 kg

 992 mm

 480 mm

 412 mm

 838 mm



Mondo 3 Indian Night

 210 kg

 1231 mm

 480 mm

 412 mm

 1080 mm



Mondo 3M Speckstein

 210 kg

 1231 mm

 480 mm

 412 mm

 1080 mm



Mondo 3M Indian Night



 127 kg

 885 mm

 491 mm

 301 mm

 718,5 mm



Optional obere Topplatte



Shape



Modern



Classic

# Lotus Jubilee 15

– Elegantes Design kombiniert mit herausragender Benutzerfreundlichkeit

Die Kaminofen-Serie Jubilee von Lotus besticht durch eine Kombination aus elegantem Design und herausragender Benutzerfreundlichkeit. Bis ins Detail wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Die Bedingriffe sind dekorativ über der kleinen Holzfachtür integriert. Im Holzfach lassen sich Brennmaterial und Zubehör praktisch verstauen.

Der Jubilee 15 ist der kleinste Kaminofen der beliebten Jubilee-Serie. Mit seiner Tiefe von nur 30 cm lässt sich dieser platzsparende Kaminofen selbst in kleine Räume integrieren und fügt sich als elegantes, dezentes Wohnaccessoire ein.

Trotz seiner kompakten Abmessungen bringt die Serie Jubilee 15 je nach Modell 87-127 kg auf die Waage. Auf diese Weise entsteht ein hochwertiger Kaminofen mit einer Verbrennung, die nicht nur sauber, sondern auch äußerst wirtschaftlich ist. Der Kaminofen ist für eine Nennleistung von 4 kW geprüft. Auf diese Weise ist er perfekt für kleinere Räume, Ferienhäuser oder einfach überall, wo der Wärmebedarf nicht so groß ist.

Der Jubilee 15 ist serienmäßig mit dem neuen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Er ist in Stahlausführung, mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night ausgestattet werden.

Bei allen Ausführungen lässt sich der Look durch die Wahl eines Griffs ganz nach Geschmack anpassen. Die Ausführungen Classic, Modern oder Shape stehen zur Auswahl. Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



A+

↑ 12 Pa

🔥 4 kW

↻ 3-6 kW

📏 20 - 80 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 23

⌚ 0,9 kg

📊 81%

📏 34 cm



Jubilee 15 Speckstein



Jubilee 15 Indian Night



Jubilee 15

# Lotus Jubilee Wall, Base & Basic

– Vielseitiges Design kombiniert mit herausragender Benutzerfreundlichkeit

Die Kaminofen-Serie Jubilee von Lotus besticht durch eine Kombination von elegantem Design und herausragender Benutzerfreundlichkeit.

Für die Jubilee-Serie wurden auch das Wandmodell Jubilee Wall, das Standmodell Jubilee Base mit vier kleinen Beinen und das klassische Modell Jubilee Basic mit geraden Seitenwänden entwickelt.

Der Jubilee Wall ist ein dezenter Kaminofen zur Wandaufhängung. Mit einer Tiefe von nur 32 cm entsteht eine leichte, luftige Optik im Raum, die perfekt in ein modernes Wohndesign passt.

Jubilee Base ist ein kleiner, kompakter Kaminofen, der sich selbst in kleine Räume leicht integrieren lässt, ohne zu viel Platz einzunehmen oder zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

A+

↑ 12 Pa

🔥 4 kW

↻ 3-6 kW

📐 20 - 80 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 23

🔄 0,9 kg

📊 81%

🔥 34 cm

📏 84 kg

📏 648 mm

📏 499 mm

📏 322 mm

📏 516 mm



Jubilee Basic hat ein klassisches Kaminofendesign. Die Seitenwände sind gerade, wodurch der Ofen eine schlanke, elegante Optik erhält. So lässt er sich leicht in sämtliche Räume integrieren. Der elegante Look wird von einer Holzfachtür abgerundet. Sie wertet nicht nur die Optik noch weiter auf, sondern birgt auch praktischen Stauraum.

Alle drei Ausführungen sind auf eine Nennleistung von 4 kW geprüft. Auf diese Weise eignen sie sich perfekt für kleinere Räume, Ferienhäuser oder einfach überall, wo der Wärmebedarf nicht so groß ist. Darüber hinaus bietet die Jubilee-Serie einen äußerst attraktiven Preis.

Selbstverständlich sind die Kaminöfen mit dem komfortablen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Außerdem können Sie den Look durch die Wahl eines Griffs ganz nach Geschmack anpassen. Die Ausführungen Classic, Modern oder Shape stehen zur Auswahl. Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



**KG** 86 kg

**I** 850 mm

**H** 442 mm

**↙** 301 mm

**I** 718,5 mm



Jubilee Basic



**KG** 82 kg

**I** 737 mm

**H** 499 mm

**↙** 301 mm

**I** 606 mm

 160 kg

 1092 mm

 626 mm

 404 mm

 932 mm



# Lotus Jubilee 25

– Elegantes Design kombiniert mit herausragender Benutzerfreundlichkeit

Die Kaminofen-Serie Jubilee von Lotus besticht durch eine Kombination aus elegantem Design und herausragender Benutzerfreundlichkeit. Bis ins Detail wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Die Bediengriffe sind dekorativ über der kleinen Holzfachtür integriert. Im Holzfach lassen sich Brennmaterial und Zubehör praktisch verstauen.

Der Jubilee 25 ist stilvoll und betriebssicher. Mühelos nimmt er Holzscheite bis 40 cm auf. Selbstverständlich ist er mit modernster Verbrennungstechnik, der Clean Burn Technology, ausgestattet.

Mit ihrer großen Sichtscheibe bietet die Tür einen beeindruckenden Blick auf das Flammenspiel. Mit drei verschiedenen Griffen zur Auswahl können Sie dem Kaminofen außerdem den Look verleihen, der am besten zu Ihrem Stil passt. Alle drei Griffen sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Der Jubilee 25 ist serienmäßig mit dem neuen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Er ist in Stahlausführung, mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night ausgestattet werden.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 3-8 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 10

🕒 1,4 kg

📊 81%

🔥 42 cm



Shape

Modern

Classic

## Jubilee 15 & 25 Griff

– Mehr Wahlmöglichkeiten und große Benutzerfreundlichkeit

Bei allen Öfen der Serie Jubilee 15 & 25 haben Sie jetzt die Möglichkeit, das Aussehen durch die Wahl eines Griffs, der zu Ihrem Einrichtungsstil passt, individuell zu gestalten.

Sie haben die Wahl zwischen dem Typ Classic – einem Griff aus schwarzlackiertem Stahl, der an der Ofentür von oben nach unten geht – oder dem Typ Modern, bei dem die Vorderseite aus schwarzlackiertem Stahl besteht, mit einer Rückseite aus Soft Touch. Und schließlich können Sie den Typ Shape wählen, der ganz in Soft Touch gehalten ist. Bei Shape und Modern können Sie selbst bestimmen, ob der Handgriff oben oder unten an der Ofentür angebracht werden soll.

Alle Griffe sind nach dem Prinzip gestaltet, Ihnen eine optimale Bedienung beim täglichen Gebrauch zu ermöglichen.



- 160 kg
- 1102 mm
- 626 mm
- 404 mm
- 932 mm

Jubilee 25  
Specksteinoberplatte



- 160 kg
- 1092 mm
- 626 mm
- 404 mm
- 932 mm

Jubilee 25



- 220 kg
- 1102 mm
- 626 mm
- 404 mm
- 932 mm

Jubilee 25 Speckstein



- 220 kg
- 1102 mm
- 626 mm
- 404 mm
- 932 mm

Jubilee 25 Indian Night

# Lotus Jubilee 25 M



– Elegantes Design kombiniert mit herausragender Benutzerfreundlichkeit

Die Kaminofen-Serie Jubilee von Lotus besticht durch eine Kombination aus elegantem Design und herausragender Benutzerfreundlichkeit. Bis ins Detail wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Die Bediengriffe sind dekorativ über der kleinen Holzfachtür integriert. Im Holzfach lassen sich Brennmaterial und Zubehör praktisch verstauen.

Mit ihrer großen Sichtscheibe bietet die Tür einen beeindruckenden Blick auf das Flammenspiel. Mit drei verschiedenen Griffen zur Auswahl können Sie dem Kaminofen außerdem den Look verleihen, der am besten zu Ihrem Stil passt. Alle drei Griffen sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

Der Jubilee 25M ist mit einem großen Brennraum ausgestattet. Mühelos nimmt er Holzscheite bis 40 cm auf. Selbstverständlich ist er mit modernster Verbrennungstechnik, der Clean Burn Technology, ausgestattet.

Der Jubilee 25M wiegt ganze 310 kg. Verglichen mit einem Jubilee 25 aus Stahl bietet er damit etwa 150 kg zusätzliche Speichermasse. Hierdurch erhöht sich die Wärmespeicherkapazität erheblich und die Wärmeabgabezeit verlängert sich weiter.


Der Jubilee 25M ist in Ausführungen mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Bei beiden Materialien handelt es sich um Naturstein mit herausragenden Wärmespeichereigenschaften.

Beide Modelle sind serienmäßig mit dem komfortablen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Außerdem ist die Steinvariante PowerStones integriert. PowerStones ist ein speziell entwickeltes Steinmaterial, das die Wärme besonders lang hält. Auch wenn die letzte Glut erloschen ist, geben die Steine weiter eine angenehme Wärme in den Raum ab.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 6 kW
- ↻ 3-8 kW
- 📐 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 10
- 🕒 1,4 kg
- 📊 81%
- 📏 42 cm

 EN 13 240   NS 3058 -1/2 **Ergänzung nach Art. 15a-B-VG** **Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz**





 310 kg

Jubilee 25 M

 1420 mm

 626 mm

 404 mm

 932/1220 mm



 310 kg

Jubilee 25 M Indian Night

 1420 mm

 626 mm

 404 mm

 932/1220 mm

# Lotus Jubilee 35

– Ein echtes Kraftpaket von einem Kaminofen

A+

Die Kaminofen-Serie Jubilee von Lotus besticht durch eine Kombination aus elegantem Design und herausragender Benutzerfreundlichkeit. Bis ins Detail wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Die Bediengriffe sind dekorativ über der kleinen Holzfachtür integriert. Im Holzfach lassen sich Brennmaterial und Zubehör praktisch verstauen.

Die Serie Jubilee 35 ist ideal für alle, die ein großes Feuer zusammen mit einem einzigartigen Flammenspiel und hoher Wärmeabgabe rundum genießen möchten. Der Lotus Jubilee 35 ist wirklich ein Kaminofen der Superlative. Ein Kraftpaket mit riesigem Brennraum, der Holzscheite bis zu 50 cm aufnehmen kann. Der hintere Rahmen der Tür besteht aus Gusseisen, um optimale Haltbarkeit und Robustheit zu gewährleisten. Der Brennraum aus formgegossenem Skamol ist darauf ausgelegt, lange Holzscheite aufzunehmen. Er wurde im Rahmen des Lotus Clean Burn Technology-Programms entwickelt. Zusammen sorgen alle diese Funktionen für eine optimale Ausnutzung und Wärmeleistung.

Der Jubilee 35 ist serienmäßig mit dem neuen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Er ist in Stahlausführung, mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night ausgestattet werden.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- ↻ 4-10 kW
- 📏 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 16
- 🕒 2 kg
- 📊 82%
- 🔥 53 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz





 192 kg

 1092 mm

 724 mm

 454 mm

 932 mm





-  192 kg
-  1092 mm
-  724 mm
-  454 mm
-  932 mm

Jubilee 35



-  243 kg
-  1102 mm
-  726 mm
-  454 mm
-  932 mm

Jubilee 35 Speckstein

Optional obere Topplatte



-  243 kg
-  1102 mm
-  726 mm
-  454 mm
-  932 mm

Jubilee 35 Indian Night



 300 kg

 1422 mm

 726 mm

 454 mm



# Lotus Jubilee 35 mit Warmhaltefach

– Ein Kraftpaket, das wärmt und warm hält

Die Kaminofen-Serie Jubilee von Lotus besticht durch eine Kombination aus elegantem Design und herausragender Benutzerfreundlichkeit. Bis ins Detail wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Die Bediengriffe sind dekorativ über der kleinen Holzfachtür integriert. Im Holzfach lassen sich Brennmaterial und Zubehör praktisch verstauen. Die Serie Jubilee 35 ist ideal für alle, die ein großes Feuer zusammen mit einem einzigartigen Flammenspiel und hoher Wärmeabgabe rundum genießen möchten.

Der Lotus Jubilee 35 ist ein wirkliches Kraftpaket. Er bietet Ihnen außerdem ein Warmhaltefach als Option, das Ihnen ganze neue Möglichkeiten zum Kochen und Brotbacken ermöglicht. In das Warmhaltefach sind praktische Ablagebleche und Einteilungen integriert, wie Sie es von einem herkömmlichen Backofen kennen.

Der Jubilee 35 hat einen riesigen Brennraum, der Holzscheite bis zu 50 cm aufnehmen kann. Der hintere Rahmen der Tür besteht aus Gusseisen, um optimale Haltbarkeit und Robustheit zu gewährleisten. Der Brennraum aus formgegossenem Skamol ist darauf ausgelegt, lange Holzscheite aufzunehmen, und wurde im Rahmen des Lotus Clean Burn Technology-Programms entwickelt. Zusammen sorgen alle diese Funktionen für eine optimale Ausnutzung und Wärmeleistung.

Der Jubilee 35 ist serienmäßig mit dem neuen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Er ist in Stahlausführung, mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Die Stahlausführung kann optional mit einer Deckplatte aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night ausgestattet werden.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.



EN  
13  
240



Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 4-10 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 12

🕒 2 kg

📊 86%

🔥 53 cm





Jubilee 35  
- mit Warmhaltefach

-  236 kg
-  1412 mm
-  726 mm
-  454 mm



Jubilee 35 Speckstein  
- mit Warmhaltefach


-  300 kg
-  1422 mm
-  726 mm
-  454 mm



Jubilee 35 Indian Night  
- mit Warmhaltefach

-  300 kg
-  1422 mm
-  726 mm
-  454 mm

Lotus Jubilee 35 M



# Lotus Jubilee 35 M

– Kraftpaket, verkleidet mit Naturstein

Die Kaminofen-Serie Jubilee von Lotus besticht durch eine Kombination aus elegantem Design und herausragender Benutzerfreundlichkeit. Bis ins Detail wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Die Bediengriffe sind dekorativ über der kleinen Holzfachtür integriert. Im Holzfach lassen sich Brennmaterial und Zubehör praktisch verstauen.

Der Jubilee 35M ist ideal zum Speichern großer Wärmemengen, die anschließend über viele Stunden mit einer angenehmen Temperatur abgegeben werden. Zugleich ist ein Rundumerlebnis eines großen Feuers garantiert, denn die großen Sichtscheiben bieten einen einmaligen Blick auf das Flammenspiel.

Der Lotus Jubilee 35M ist ein Kaminofen der Superlative. Ein Kraftpaket mit riesigem Brennraum, der Holzscheite bis zu 50 cm aufnehmen kann.

Der hintere Rahmen der Tür besteht aus Gusseisen, um optimale Haltbarkeit und Robustheit zu gewährleisten. Der Brennraum aus formgegossenem Skamol ist darauf ausgelegt, lange Holzscheite aufzunehmen, und wurde im Rahmen des Lotus Clean Burn Technology-Programms entwickelt.

Zusammen sorgen alle diese Funktionen für eine optimale Ausnutzung und Wärmeleistung. Der Jubilee 35M ist serienmäßig mit dem neuen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet.

Der Jubilee 35M ist in Ausführungen mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Bei beiden Materialien handelt es sich um Naturstein mit herausragenden Wärmespeichereigenschaften.

Beide Modelle sind serienmäßig mit dem komfortablen Schließsystem Soft Close von Lotus ausgestattet. Außerdem ist die Steinvariante PowerStones integriert. PowerStones ist ein speziell entwickeltes Steinmaterial, das die Wärme besonders lang hält. Auch wenn die letzte Glut erloschen ist, geben die Steine weiter eine angenehme Wärme in den Raum ab.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.



- 12 Pa
- 7 kW
- 4-10 kW
- 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 16
- 2 kg
- 82%
- 53 cm



 358 kg


 1420 mm

 726 mm

 454 mm

 1222 mm







Jubilee 35 M

-  358 kg
-  1420 mm
-  726 mm
-  454 mm
-  1222 mm



Jubilee 35 M Indian Night

-  358 kg
-  1420 mm
-  726 mm
-  454 mm
-  1222 mm



Optional obere Topplatte

 147 kg

 1089 mm

 469 mm

 385 mm

 953 mm





Shape



Modern



Classic

# Lotus Prestige Basic

– Wohlige Wärme

Prestige Basic ist eine beliebte Kaminofen-Serie, die durch ihr schlankes, elegantes Design besticht. Besonders praktisch ist auch die große Türöffnung und Sichtscheibe, durch die Sie das Spiel der Flammen schön beobachten können. Sie haben die Wahl zwischen dem Typ Classic – einem Griff aus schwarzlackiertem Stahl, der an der Ofentür von oben nach unten geht – oder dem Typ Modern, bei dem die Vorderseite aus schwarzlackiertem Stahl besteht, mit einer Rückseite aus Soft Touch. Und schließlich können Sie den Typ Shape wählen, der ganz in Soft Touch gehalten ist. Der praktische Aschenkasten ist hinter der Tür versteckt. Wenn Prestige Basic mit Stein verkleidet wird, erreicht man den zusätzlichen Vorteil, dass die Ofenwärme auch noch über Stunden im Stein gespeichert wird, nachdem die letzte Glut erloschen ist. Dank seiner abgerundeten Form und einer Tiefe von nur 38,5 cm findet der Kaminofen fast überall Platz. Um diesen Eindruck zu vollenden, ist die Holzfachtür Standardausrüstung. Wetten, dass Sie ihn bald nicht mehr missen wollen?

Zu der Prestige Basic-Serie gehören der Prestige Basic, Prestige Basic Speckstein, Prestige Basic Indian Night und Prestige Basic Sand mit Sandsteinverkleidung. Siehe die verschiedenen Oberflächen auf Seite 114.



- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 19
- 1,7 kg
- 80,5%
- 35 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz





LOTUS



-  127 kg
-  1069 mm
-  469 mm
-  385 mm
-  953 mm



Prestige Basic

-  147 kg
-  1089 mm
-  469 mm
-  385 mm
-  953 mm



Prestige Basic Speckstein

-  141 kg
-  1089 mm
-  469 mm
-  385 mm
-  953 mm



Prestige Basic Sandstein

# Lotus Prestige M

– Massive Wärmespeicherung in schlankem Design



Gerade für Kunden, die auf Wärmespeicherung und Wärmeabgabe über viele Stunden Wert legen, ist der Prestige M das Modell der Wahl. Der Prestige M ist darauf ausgelegt, möglichst viel Wärme zu speichern. Der Brennraum ist mit Materialien verkleidet, durch die die Wärme über die Brennraumwände in die Speichermasse übergeht. Das Speichermaterial besteht entweder aus Speckstein oder aus der dekorativen Steinvariante Indian Night. Hierdurch wird die Speichermasse optimal ausgenutzt und eine angenehme und gleichmäßige Wärmeabgabe über viele Stunden erreicht.

Der Prestige M zeichnet sich durch ein schlankes, elegantes Design und eine hohe Tür aus Gusseisen aus, die ein fantastisches Erlebnis des Flammenspiels ermöglicht. Mit seiner gerundeten Form und einer Tiefe von nur 43,3 cm lässt sich der Kaminofen flexibel an verschiedensten Standorten integrieren.

Der Prestige M ist mit dem Griffmodell Classic von Lotus ausgestattet. Der Griff nimmt die geraden Linien des Kaminofens auf und unterstreicht damit das schlanke Design. Mit einem Gewicht von über 350 kg deckt der Prestige M mit Speckstein oder der Steinvariante Indian Night das Spektrum zwischen herkömmlichem Kaminofen mit leichter Speichermasse und den großen Kaminöfen mit Wärmespeicherung der Serien M, QM40 und Beto von Lotus ab.

Der Prestige M ist mit einer Verkleidung aus Speckstein oder der Steinvariante Indian Night erhältlich. Bei beiden Materialien handelt es sich um Naturstein mit herausragenden Wärmespeichereigenschaften. Darüber hinaus ist die Steinvariante PowerStones integriert. PowerStones ist ein speziell entwickeltes Steinmaterial, das die Wärme besonders lang hält. Auch wenn die letzte Glut erloschen ist, geben die Steine weiter eine angenehme Wärme in den Raum ab.

Auf S. 114 werden die verschiedenen Verkleidungen gezeigt.

- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 19
- 1,7 kg
- 80,5%
- 35 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



- 356 kg
- 1260 mm
- 560 mm
- 433 mm
- 953 mm




Prestige M

- 356 kg
- 1260 mm
- 560 mm
- 433 mm
- 953 mm



Prestige M Indian Night



Prestige MST -  
Optional obere Topplatte




-  356 kg
-  1260 mm
-  560 mm
-  433 mm
-  953 mm



Prestige MST

-  326 kg
-  1226 mm
-  556 mm
-  433 mm
-  953 mm

Lotus Prestige M



# Lotus Prestige Magic 40

– Stärke in Design und Funktion

A+

Der Prestige Magic 40 ist ein neuer, eleganter Ofen unserer sehr beliebten Lotus-Prestige-Serie.

Hier bekommen Sie bewährte Technologie und Funktionalität schön verpackt und mit einem schicken Magic-Glas an der robusten gusseisernen Tür.

In Kombination mit Lotus' Soft-Schließsystem können Sie zwischen drei Griffvarianten wählen: Classic, Modern und Shape.

Seine elegante Form lässt den Ofen schlank erscheinen, sodass er gut an eine Wand oder in die Ecke passt. Um diesen Eindruck zu vollenden, ist die Holzfachtür Standardausrüstung.

Sie haben die Wahl zwischen dem Typ Classic – einem Griff aus schwarzlackiertem Stahl, der an der Ofentür von oben nach unten geht – oder dem Typ Modern, bei dem die Vorderseite aus schwarzlackiertem Stahl besteht, mit einer Rückseite aus Soft Touch. Und schließlich können Sie den Typ Shape wählen, der ganz in Soft Touch gehalten ist.

Bei Shape und Modern können Sie selbst bestimmen, ob der Handgriff oben oder unten an der Ofentür angebracht werden soll.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 5 kW
- ↻ 3-7 kW
- 📐 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 19
- 🕒 1,7 kg
- 📊 80,5%
- 🔥 35 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz





Shape



Modern



Classic



 129 kg

 1215 mm

 486 mm

 389 mm

 953 mm



Shape



Modern



Classic

 158 kg

 1249 mm

 482 mm

 389 mm

 953 mm



# Lotus Prestige Magic 40 Limestone

– Stark bei Design und Funktion

Der Prestige Magic 40 Limestone ist ein neuer, eleganter Kaminofen aus der äußerst beliebten Serie Lotus Prestige.

Greifen Sie auf allseits bewährte Technologie und Funktionalität zurück. Elegantes Magic-Glas an der Außenseite der robusten Gusseisentür sorgt für das ultimative Finish.

Mit seiner eleganten Form, die für eine elegante Optik sorgt, passt der Kaminofen hervorragend an die Wand oder in eine Ecke. Eine Holzniche rundet den Look stilvoll ab.

Der Kaminofen ist mit drei Griffvarianten erhältlich. So können Sie genau das Design auswählen, das perfekt in Ihr Zuhause passt. Sie haben folgende Optionen: Classic – ein Griff aus schwarz lackiertem Stahl, der über die gesamte Türhöhe geht. Modern – ein Griff mit einer Vorderseite aus schwarz lackiertem Stahl und einer Rückseite mit Soft Touch und schließlich Shape – ein Griff, der komplett mit Soft Touch-Technologie ausgestattet ist. Bei den Shape- und Modern-Ausführungen können Sie selbst bestimmen, ob die Griffe oben oder unten an Ihrem holzbeheizten Kaminofen angebracht sein sollen. Für erhöhten Komfort und leichteres Anzünden ist der Prestige Magic 40 mit dem einzigartigen Soft-Close-System von Lotus ausgestattet.

Limestone ist ein weißer Naturstein, der aus einem Gemisch von Sand, Koralle und 10 % Kreide besteht. Hieraus entsteht ein dekoratives Gestein mit wunderschönen Grautönen. Jeder von der Natur geschaffene Stein ist ein Unikat. Struktur- und Oberflächenvariationen sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem neuen Kaminofen ein wirklich einzigartiges Möbelstück in Ihr Zuhause bringen.

A+

↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

🔄 1,7 kg

📊 80,5%

🔥 35 cm



EN 13 240




NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



Lotus Prestige S



# Lotus Prestige S

– Wärmespeicherung kombiniert mit einzigartigem Design

Der Prestige S, der vom Architekten Kaare Søvsten entworfen wurde, besticht durch eine skulpturale Optik mit sorgfältig ausgewogenen Proportionen.

Mit dem dekorativen Speckstein als Verkleidung ist der Kaminofen ein Stück solides Handwerk. Die Specksteinverkleidung sorgt für eine großartige Wärmespeicherung. Integriert ist auch das speziell von Lotus entwickelte Steinmaterial PowerStones, das die Wärme besonders lange hält.

Mit einem Prestige S erhalten Sie über 340 kg Kaminofen und Wärmespeicherung. Auf diese Weise gibt der Kaminofen auch noch viele Stunden, nachdem die letzte Glut erloschen ist, Wärme ab.

Die Tür von Prestige S ist hoch. Mit ihrer großen Sichtscheibe bietet sie einen beeindruckenden Blick auf das Feuer.

Alle drei Griffoptionen – Shape, Modern und Classic – passen zu dem Kaminofen. Mit drei verschiedenen Griffen zur Auswahl können Sie dem Kaminofen den Look verleihen, der am besten zu Ihrem Stil passt. Alle drei Griffe sind so gestaltet, dass sie eine optimale Bedienung im Alltag ermöglichen.

**A+**

- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 19
- 1,7 kg
- 80,5%
- 35 cm

EN 13 240  
 NS 3058 -1/2  
 Ergänzung nach Art. 15a-B-VG  
 Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



 343 kg

 1470 mm

 500 mm

 500 mm

 998 mm



# Lotus Prestige Integra

– Möbel, Ofen und Kreativität - alles in einem

A+

Der Architekt Kaare Sølvesten hat mit diesem Ofen ein Möbelstück entworfen, das ganz nach Ihren Wünschen eingerichtet werden kann. Dank des stilreinen Ausdrucks besteht hier die Möglichkeit, alle kreativen Ideen zu realisieren.

Die große Glastür des Prestige Integra bietet eine großartige Aussicht auf das Spiel der Flammen. Unter der Ofentür befindet sich ein praktischer Stauraum für Brennholz, der sich schön in die eleganten Linien des Ofens einfügt. Außerdem kann der Prestige Integra mit einem bis zu 96 kg Power Stones versehen werden, der für behagliche Wärmeabstrahlung über mehrere Stunden sorgt.

Die Trennwand kann mit praktischem Stauraum für Brennholz oder einer Stütze für Regale kombiniert werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten.

Der Kreativität freien Lauf lassen. Mit dem Prestige Integra erhalten Sie einen Einbauofen, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Kaminofen auf einmalige Weise in die Inneneinrichtung Ihres Heims zu integrieren.

Wie alle anderen Öfen von Lotus zeichnet sich auch der Prestige Integra durch höchste Verarbeitungsqualität aus und bietet eine perfekte Kombination von harmonischem Design und praktischer Funktionalität.

Mit einer Trennwand hinter dem Prestige Integra haben Sie die Möglichkeit, das Brennholz auf ungewöhnliche Weise dekorativ aufzubewahren. Sie erhalten nicht weniger als einen Einrichtungsgegenstand, der sich natürlich und schön in Ihr Heim einfügt.

↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

🕒 1,7 kg

📊 80,5%

🔥 35 cm



EN 13 229



NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz





 125 kg

 1900 mm

 443 mm

 478 mm

# Lotus Prio

– Gemütlich warm

A

Die Lotus PRIO-Serie ist ein Meisterstück dänischer Design- und Handwerkskunst. Die Kaminöfen der PRIO-Serie sind größer als herkömmliche Öfen und geben daher besonders viel gemütliche Wärme ab. Weiteres Merkmal ist die außergewöhnlich lange Lebensdauer, so dass Sie lange Freude an Ihrem neuen Einrichtungsgegenstand haben.

Der Kaminofen hat eine abgerundete Front, eine große Glastür und einen eleganten Griff aus, der eine einfache und genaue Kontrolle über Verbrennung und Rüttelrost ermöglicht.

Die Öfen sind auch mit seitlichen Sichtfenstern. Im Holzfach ist Platz für Zubehör und Brennholz. Die großen doppelverglasten Seitenfenster unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Inneneinrichtung. Hochwertige Materialien und Design-Details sind Merkmale dieser Serie.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- ↻ 3-8 kW
- 📐 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 28
- 🕒 2,1 kg
- 📊 79%
- 🔥 37 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



-  226 kg
-  1130 mm
-  540 mm
-  440 mm
-  966 mm





Prio 5 – Grau

**KG** 164 kg  
**I** 1110 mm  
**H** 540 mm  
**W** 440 mm  
**I** 966 mm



Prio 5 Speckstein

**KG** 239 kg  
**I** 1130 mm  
**H** 540 mm  
**W** 440 mm  
**I** 966 mm



Prio 6

**KG** 164 kg  
**I** 1110 mm  
**H** 540 mm  
**W** 440 mm  
**I** 966 mm



Prio 6 Speckstein

**KG** 226 kg  
**I** 1130 mm  
**H** 540 mm  
**W** 440 mm  
**I** 966 mm



 239 kg

 1130 mm

 540 mm

 440 mm

 966 mm

Prio 5  
Indian Night

LOTUS



Optional obere Topplatte



 226 kg

 1130 mm

 540 mm

 440 mm

 966 mm

Prio 6  
Indian Night



 212 kg

 1472 mm

 540 mm

 440 mm



# Lotus Prio 7

– Zeitloses Design in sauberem Stahl

Lotus Prio 7 ist ein völlig neues Konzept bei Kaminöfen. Hier wird nicht nur das außergewöhnliche Erlebnis der gemütlichen Glut und der tanzenden Flammen geboten, sondern der Prio 7 ist zugleich ein Warmhaltefach, der die Zubereitung der Mahlzeiten zu einem völligen neuen Erlebnis für die ganze Familie macht. Außerdem verfügt er über eine „Dunstabzugshaube“, über die der Essensdunst durch den Schornstein abgesaugt wird. Prio 7 ist ein Stück hervorragender handwerklicher Arbeit. Hier sorgen nicht weniger als 6 keramische Glaselemente für eine optimale und umweltfreundliche Verbrennung. Und natürlich gehört auch Lotus Clean Burn Technology dazu sowie die raffinierte Konstruktion, die dafür sorgt, dass die Glasflächen sauber bleiben. Unten bietet eine große Tür genügend Platz, um praktische Dinge wie Zündhölzer und Anzünder außer Sicht aufzubewahren. Dies alles macht den Prio 7 zum perfekten Mittelpunkt des Heims.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.

**A**

-  12 Pa
-  7 kW
-  3-8 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 28
-  2,1 kg
-  79%
-  37 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



 212 kg

 1472 mm

 540 mm

 440 mm

Prio 7 - Mit Seitenglas



 212 kg

 1472 mm

 540 mm

 440 mm

Prio 7

-  310 kg
-  1485 mm
-  540 mm
-  440 mm
-  1287 mm



# Lotus Prio M

## – Wärmespeicher mit Ausblick

Der fantastische Prio M Kaminofen ist mit Steinen vollgepackt, um eine optimale Wärmespeicherung zu erzielen. Es handelt sich um die Verschmelzung von zwei Stilformen – dem praktischen Wärmespeicher kombiniert mit einem Möbel, das den Tanz der Flammen einfängt. Wenn Sie den Effekt der großen Seitengläser im Raum und auf den Gesamteindruck sehen, werden Sie verstehen, warum Seitenglas so beliebt geworden ist. Der fantastische Indian Night Stein mit seiner einzigartigen Oberfläche verleiht dem Eindruck eine zusätzliche Dimension von Exklusivität und Finesse. Der Prio M ist ganz einfach ein Heizmöbel, das zugleich spektakulär und diskret erscheint.

Die Öfen können unter anderem mit schönem natürlichem Speckstein verkleidet werden, der über eine außerordentlich Fähigkeit verfügt, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben.

Power Stone inkl. Bei diesem Ofen ist der Power Stone Wärmespeicher im Lieferumfang erhalten. Power Stone ist ein speziell entwickelter Stein, der Wärme speichert und sie über mehrere Stunden abgibt, auch wenn das Feuer schon erloschen ist.

Die Öfen sind mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich – siehe Übersicht auf Seite 114.



-  12 Pa
-  7 kW
-  3-8 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup>** 28
-  2,1 kg
-  79%
-  37 cm



EN 13 240




NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz



Lotus Prio M





Prio M  
- Mit Seitenglas

- 310 kg
- 440 mm
- 1485 mm
- 1287 mm
- 540 mm



Prio M Indian Night  
- Mit Seitenglas

- 310 kg
- 440 mm
- 1485 mm
- 1287 mm
- 540 mm





Prio M

 328 kg     440 mm  
 1485 mm     1287 mm  
 540 mm



Prio 7M  
- Mit Seitenglas

 257 kg     440 mm  
 1492 mm  
 540 mm



Prio 7M

 272 kg     440 mm  
 1492 mm  
 540 mm



Prio M Indian Night

 328 kg     440 mm  
 1485 mm     1287 mm  
 540 mm



Prio 7M Indian Night  
- Mit Seitenglas

 257 kg     440 mm  
 1492 mm  
 540 mm



Prio 7M Indian Night

 272 kg     440 mm  
 1492 mm  
 540 mm

 175 kg

 930 mm

 520 mm

 405 mm

 809 mm



# Lotus 2000

– Handwerkskunst in Vollendung

A+

Die Lotus 2000-Serie ist im wahrsten Sinne des Worts ein Schwergewicht. Sie ist das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung und ist der Klassiker unter den Lotus Kaminöfen. Ihr Design ist zeitgenössisch, authentisch und unverfälscht. Ein moderner Ofen mit klassischen Wurzeln. Das hohe Gewicht, die stabile Konstruktion und die einzigartigen Ausstattungsmerkmale wie die Stahlbänder um den Ofen oder der Tür aus Gusseisen lassen deutlich die Affinität zu den Klassikern früherer Zeiten erkennen. Dieser Kaminofen mit seinem ganz speziellen Charme ist aus der Kaminofenlandschaft nicht mehr wegzudenken.

Das Grundmodell Lotus 2060 kann mit verschiedenen Zusatzteilen kombiniert werden, wie Sockel oder Kochaufsatz.

Verfügbar mit Seitenverkleidung aus Speckstein an.

Die Öfen sind mit Specksteinverkleidung erhältlich. Weitere Informationen über Speckstein auf Seite 114.

↑ 12 Pa

🔥 8 kW

↻ 3-10 kW

📏 30 - 160 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 29

🔄 2,4 kg

📊 81%

📏 37 cm



EN  
13  
240



Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz





### **Geschichte**

Kaminöfen müssen einfach zu bedienen, hübsch anzusehen und umweltfreundlich sein. Deshalb nehmen Qualität und Funktionalität einen hohen Stellenwert in unserer Designphilosophie und Werkstoffwahl ein. Alle unsere Öfen werden von anerkannten Prüfinstituten getestet – Ihre Garantie, dass Lotus stets die strengsten Umweltvorschriften erfüllt.

Ein Lotus-Kaminofen entsteht stets in enger Zusammenarbeit zwischen dem Architekten Kaare Søvsten, unseren Technikern und Lieferanten aus aller Welt. Wir kombinieren nämlich dänische Designtraditionen mit den besten Qualitätskomponenten. Damit schaffen wir komplette Produkte, bei denen Design, Funktionalität und Technik eine Einheit bilden.

Wir produzieren seit 1979 Kaminöfen. Das Sortiment besteht heute aus einzigartigen Designserien, die sich durch Sonderzubehör ergänzen lassen. Deshalb erhalten Sie stets den Ofen, der am besten zu Ihrer Wohnung und den Bedürfnissen Ihrer Familie passt.



2060

-  175 kg
-  930 mm
-  520 mm
-  405 mm
-  809 mm



2060/2260

-  222 kg
-  1220 mm
-  520 mm
-  405 mm



2060/2660

-  189 kg
-  1180 mm
-  520 mm
-  405 mm
-  1060 mm



2080

-  267 kg
-  930 mm
-  592 mm
-  405 mm
-  809 mm



2080/2280

-  347 kg
-  1220 mm
-  592 mm
-  405 mm



# Strahlungs- oder Konvektionswärme

Ob die Wärmeverteilung primär durch Strahlung oder Konvektion erfolgen soll, hängt davon ab, wie schnell sich die Wärme verteilen soll. Bei den Lotus-Kaminöfen können Sie selbst bestimmen, ob die Wärme schnell verteilt werden soll (Konvektionswärme) oder langsam (Strahlungswärme). Sie brauchen dazu lediglich den Bedienhebel zu betätigen.

Speckstein und Indian Night, ein Naturprodukt, hat die einzigartige Eigenschaft, Wärme zu speichern und sie langsam abzugeben. Das hohe Eigengewicht von Speckstein und Indian Night und die einzigartige Konstruktion des Kaminofens haben einen doppelten Vorteil: Der Ofen kann hervorragend Wärme speichern und diese langsam durch eine ruhige, kontrollierte Verbrennung abgeben. Die Wärme verteilt sich dabei sehr schnell.


Je mehr Gewicht der Ofen hat, desto mehr Wärme kann gespeichert und später wieder abgegeben werden. Wenn Sie sich für eine langsame Wärmeverteilung entscheiden, bauen Sie gleichzeitig eine höhere Temperatur im Speckstein auf.

Die Regulierung ist ganz einfach und erfolgt über den eleganten Bedienhebel am Ofen. Alle Lotus-Speicheröfen sind in der Brennkammer mit Materialien verkleidet, die dafür sorgen, dass die Wärme effektiv durch die Brennkammerwand in die Speichermasse eindringt. Das hohe Gewicht in Verbindung mit der ausgeklügelten Konstruktion des Ofens ermöglichen es Wärme für mehrere Stunden zu speichern, und langsam an den Raum abzugeben.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kaminöfen werden die Lotus-Kaminöfen mit Wärmespeicher auch im unteren Bereich der Speichermasse warm.


Die Gesamtwärmemasse des Ofens wird dadurch optimal genutzt.

Achten Sie auf das Symbol für Strahlungs-/Konvektionswärme bei den verschiedenen Kaminofenmodellen.



## Anheizen und 2-3 Mal Nachlegen von Brennholz

Temperatur




## Temperaturverteilung

Aufgrund der einzigartigen Konstruktion der Lotus Öfen, bei denen die Wärme nicht nur im oberen Teil des Ofens gespeichert wird, sondern sich auf die gesamte Speichermasse verteilt, bieten sie eine zusätzliche Speicherfunktion für die Abgabe der Wärme über die ganze Nacht.

\* Die Kurve zeigt die durchschnittliche Verbrennung in einem M2 Kaminofen, verglichen mit einem normalen 5 kW Konvektionsofen.

# Lotus Oberflächen

Das besondere Finish, die Struktur und Farbe der Oberflächen machen diesen Lotus Kaminofen einzigartig. Aufgrund des speziellen Verfahrens mit dem dieses Finish in Speckstein/Sandstein/Limestone/Indian Night erzielt wird, können im Laufe der Zeit gewisse Verfärbungen oder Flecken auftreten. Ob Sie Stahl, Glas, Edelstahl oder Stein mit Wärmespeicherungsfähigkeit wählen, hängt von Ihren Wünschen hinsichtlich Design und Funktion ab. Jedes dieser unterschiedlichen Materialien trägt dazu bei, einen persönlichen und einzigartigen Mittelpunkt der Inneneinrichtung zu schaffen.



## Stahl

Für Lotus Kaminöfen wird ausschließlich kaltgewalzter Qualitätsstahl verwendet. Bevor der Ofen lackiert wird, wird er mit kleinen Stahlkugeln „bombardiert“. Hierdurch wird der Stahl vor dem Lackieren vollständig gereinigt. Hierfür wird ein besonderer, hitzebeständiger Lack verwendet, der sich der wärmebedingten Ausdehnung des Ofenstahls anpasst.



## Speckstein

Speckstein ist ein Mineral, das in Ländern wie Finnland, Norwegen und Brasilien vorkommt. Charakteristisch für dieses Naturmaterial ist seine weiche, lebendige Oberfläche. Speckstein wird häufig für die sogenannten Speicheröfen oder als Seitenverkleidung bei herkömmlichen Kaminöfen verwendet, da er über eine hervorragende Fähigkeit zur Wärmespeicherung verfügt. Er ist wie kein anderes Material in der Lage, Wärme viele Stunden lang zu speichern und langsam abzugeben, nachdem das Feuer bereits erloschen ist. Speckstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.



## Sandstein

Sandstein ist ein Sedimentgestein, das auf natürliche Weise durch Wind und Wasser aus Sand entstanden ist. Er ist in einer Vielzahl von Helligkeitsgraden und Texturen erhältlich, die jedem Ofen eine einzigartige Note verleihen. Seine Oberfläche ist besonders fest mit einer leicht körnigen Struktur, die die natürliche Schönheit noch unterstreicht. Sandstein wird sowohl für Speicheröfen als auch für dekorative Seitenverkleidungen herkömmlicher Kaminöfen verwendet. Sandstein besitzt eine einzigartige Fähigkeit, Wärme zu speichern und sie dann langsam wieder abzugeben. Sandstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.



### **Limestone**

Limestone ist ein naturweißer Stein. Er hat sich auf dem vorhistorischen Meeresboden auf natürliche Weise aus Sand, Korallen und 10 Prozent Kalk gebildet. So entstand ein besonders schönes Gestein mit vielfältigen Grautönen.

Jeder Stein ist ein Unikat der Natur. Die natürlichen Unterschiede in Struktur und Oberfläche bei Ihrem Ofen ergeben einen Einrichtungsgegenstand, der wirklich einmalig ist.



### **Indian Night**

Wie der Name andeutet, stammt Indian Night aus Indien. Dieser Stein ist dunkler und weist strukturiertere Farben auf als der übliche Speckstein. Er besitzt eine besonders strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche. Doch nicht nur der schöne Glanz zeichnet dieses exklusive Material aus. Dank seiner hohen Dichte verfügt es auch über eine außerordentliche Fähigkeit, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben. Dies macht Indian Night zu einem besonders schönen und äußerst wirkungsvollen Material für die Verkleidung von Kaminöfen. Indian Night ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.



### **Magic Glas**

Lotus Kaminöfen mit „Magic“ Glas kommt eine ultimative Lösung im Bereich keramischen Glases zur Anwendung. „Magic“ ist die Bezeichnung für ein speziell entwickeltes Glas, das wir in unseren Türen und dort verwenden, wo ein Design in markant modernem Stil gewünscht wird. Dieses Glas ist das Ergebnis einer jahrelangen und engen Entwicklungspartnerschaft zwischen Lotus und unserem Zulieferer. Das Herstellungsverfahren von Magic Glas ist äußerst zeitaufwendig. Daher können täglich nur wenige Sätze hergestellt werden. Anders als viele andere Hersteller verwendet Lotus in den „Magic“-Türen immer Doppelverglasung. Hierdurch wird die Wärmeabstrahlung durch das Glas verringert und die Temperatur in der Brennkammer erhöht. Dies gehört zur Lotus Clean-Burn-Technology. Das Ergebnis ist ein ganz einzigartiges Produkt.



Der Katalog, den Sie in den Händen halten, ist ebenfalls umweltfreundlich. Er ist auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.



LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · [www.lotusstoves.com](http://www.lotusstoves.com) · Email [info@lotusstoves.com](mailto:info@lotusstoves.com)



Alle Kaminöfen hier anschauen